


# AUTOGEN BLAU

Автогенен маркуч, син

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	автогенни приложения
Особени белези	гладко външно покритие
Стандарт	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Вътрешен слой	синтетична гума
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	синтетична гума
Цвят	син
Течности	газообразен кислород



## Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Дължина на ролката (m)
AUTOGEN BLAU 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	100
AUTOGEN BLAU 6-5	6	16	5,0	20,0	60	100