

# AUTOGEN BLAU

Autogenní hadice, modrá

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Použití při svařování plynem
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	hladká vnější vrstva
<b>Norma</b>	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
<b>Vnitřní vrstva</b>	syntetická pryž
<b>Vložka</b>	jedna úpletová vložka z textilu
<b>Vnější vrstva</b>	syntetická pryž
<b>Barva</b>	modrá
<b>Média</b>	plynný kyslík



## Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Délka role (m)
<b>AUTOGEN BLAU 6-3.5</b>	6	13	3,5	20,0	60	100
<b>AUTOGEN BLAU 6-5</b>	6	16	5,0	20,0	60	100