AUTOGEN ROT

Autogēna šļūtene, sarkana

HANSA-FLEX

Īpašības



Izmantošana	Autogēna aprīkojums
Īpašas pazīmes	Gluds ārējais pārklājums
Standarts	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Iekšējā kārta	Sintētiskā gumija
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no auduma
Ārskats	Sintētiskā gumija
Krāsa	sarkans
Darba vides	gāzveida acetilēns

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Ruļļa garums (m)
AUTOGEN ROT 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	100
AUTOGEN ROT 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	50

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.