


### Właściwości

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>  | czynniki chłodnicze (klimatyzacja)  |
| <b>Norma</b>              | powyżej wymagań SAEJ2064 typ E  |
| <b>Warstwa wewnętrzna</b> | poliamid = współczynnik efuzji R134a o 75% niższy od wymaganego wg SAEJ2064                         |
| <b>Przekładka gumowa</b>  | grupa butylowa = parametry wchłaniania wilgoci 70% niższe od wymaganych wg SAEJ2064                 |
| <b>Wkład</b>              | plecionki poliestrowe   |
| <b>Warstwa zewnętrzna</b> | grupa butylowa = parametry wchłaniania wilgoci 70% niższe od wymaganych wg SAEJ2064                 |
| <b>Kolor</b>              | czarny  |
| <b>Temperatura min.</b>   | -40 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>   | 125 °C  |
| <b>Czynniki robocze</b>   | oleje sprężarkowe: PAG, estry, olej mineralny, benzen alkilowy<br>czynniki chłodnicze: R134a, R404a |



### Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Size | Cal   | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia min. (mm) |
|------------|-----|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| KLIMA 04   | 5   | 3    | 3/16" | 5,1               | 11,2              | 35,0                    | 175                         | 40                       |
| KLIMA 08   | 8   | 5    | 5/16" | 8,0               | 14,9              | 35,0                    | 175                         | 51                       |
| KLIMA 10   | 10  | 6    | 3/8"  | 10,5              | 17,9              | 35,0                    | 175                         | 63                       |
| KLIMA 13   | 12  | 8    | 1/2"  | 13,1              | 19,9              | 35,0                    | 175                         | 76                       |
| KLIMA 16   | 16  | 10   | 5/8"  | 16,3              | 24,8              | 35,0                    | 175                         | 101                      |
| KLIMA 20   | 19  | 12   | 3/4"  | 22,6              | 30,6              | 35,0                    | 140                         | 178                      |

DN = średnica znamionowa