

# WP
Vedenie piestu, WP

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť kĺzania max.** | 5,0 m/s |
| **Plošný tlak** | pri 20°C 15 N/mm2; pri 100°C 10 N/mm3 |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 110 °C |
| **Médiá** | Minerálne oleje<br>Vodné emulzie |
| **Montáž** | vložte do drážky |
| **Materiál** | Acetátová živica + sklené vlákno |






| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H8 | 0<br>+0,05 | +0,10<br>0 |

## Poznámka

Kalkulácia priečnej sily; F= p x D x L x n
F= maximálna priečna sila (N)
p= Maximálny plošný tlak (N/mm2)
D x L= premietnutá plocha (mm2)
n= Počet krúžkov

## Popis

jednoduché spracovanie drážky na zabudovanie a montáž
Vysoká nosnosť pre plunžrové valce.
Pozor, nedá sa použiť ako doraz

## Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|
| **WP 25** | 25 | 15 | 10,0 |
| **WP 30** | 30 | 20 | 13,0 |
| **WP 35** | 35 | 25 | 13,0 |
| **WP 40** | 40 | 30 | 13,0 |
| **WP 45** | 45 | 35 | 13,0 |
| **WP 55** | 55 | 45 | 16,0 |
| **WP 60** | 60 | 45 | 16,0 |
| **WP 65** | 65 | 55 | 16,0 |
| **WP 75** | 75 | 65 | 16,0 |
| **WP 85** | 85 | 75 | 16,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*