

# HK DKZE A

пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 10

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | 4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан<br>с директно управление<br>за приложение в отворен регулиращ кръг |
| **Обем на доставката** | с бобина, без щекер |
| **Работно налягане** | P, A, B: макс. 315 bar / T: макс. 210 bar |
| **Съединение** | ISO/Cetop 05 ном. размер 10 |




## Описание

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
капсуловани в комплект магнитни бобини
време за задействане < 40 мсек
хистерезис < 5%

## Указания за поръчка

други изпълнения при запитване

## Артикул

| Обозначение | В-ид | покритие | Обемен поток max. (L/min) | Регулиране | Изпълнение | Тип бутало | Т-ег-ло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DKZE A 151 L5** | 4/2 | P, A, B, T положително (затворено) | 105,0 | линейно | връщане на пружината назад | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5 |
| **HK DKZE A 171 D5** | 4/3 | P, A, B, T положително (затворено) | 105,0 | прогресивно, преход A, B в отношение 2:1 | връщане на пружината назад | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 171 S3** | 4/3 | P, A, B, T положително (затворено) | 80,0 | прогресивно | връщане на пружината назад до 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 171 L5** | 4/3 | P, A, B, T положително (затворено) | 105,0 | линейно | връщане на пружината назад до 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 173 D5** | 4/3 | P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено) | 105,0 | прогресивно, преход A, B в отношение 2:1 | връщане на пружината назад до 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 173 S3** | 4/3 | P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено) | 80,0 | прогресивно | връщане на пружината назад до 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 173 L5** | 4/3 | P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено) | 105,0 | линейно | връщане на пружината назад до 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | пропорционален усилвател цифров |
| **HK SP DIN 43650** | Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DK** | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*