
## HK RZGO AE 033

## Proportional Druckminderventil NG 6



| Eigenschaften |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| Ausführung    | Proportional-Plattenaufbauventil vorgesteuert |  |  |
| Lieferumfang  | mit integrierter Elektronik<br>ohne Stecker   |  |  |
| Betriebsdruck | max. 315 bar                                  |  |  |
| Volumenstrom  | max. 40 l/min                                 |  |  |
| Anschluss     | ISO/Cetop 03 NG6                              |  |  |





## **Beschreibung**

mit integrierter Elektronik Ansprechzeit < 50 ms Hysterese < 2% Steuersignal 0-10 VDC

## **Artikel**

| Bezeichnung        | wirkt in Kanal | Druckeinstellbereich min. | Druckeinstellbereich max. | Volumenstrom min. | Volumenstrom max. | Gewicht |
|--------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                    |                | (bar)                     | (bar)                     | (L/min)           | (L/min)           | (kg)    |
| HK RZGO AE 033 210 | Α              | 6                         | 210                       | 2,5               | 40,0              | 2,7     |

| Zubehör    |  |
|------------|--|
| HK SPZ     | Elektrischer Stecker für Proportionalventile     |
| HK M HK DH | Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3 |