K-SHV DN8

Sicherheitsventile DN 8

Eigenschaften

Betriebsdruck	siehe Ansprechdruck
Betriebstemperatur	-25 °C bis +180 °C
Dichtungen	FKM
Druckfeder	Edelstahl
Gehäuse	Messing
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage





Hinweis

G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit ISO-Anflanschplatte (nach ISO 5211)

Beschreibung

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 07 56	G 1/4"	0,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 57	G 1/4"	0,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 58	G 1/4"	0,35 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 59	G 1/4"	0,4 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 60	G 1/4"	0,45 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 61	G 1/4"	0,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 62	G 1/4"	0,6 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 63	G 1/4"	0,65 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 64	G 1/4"	0,7 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 65	G 1/4"	0,75 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 66	G 1/4"	0,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 67	G 1/4"	0,9 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 68	G 1/4"	1,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 69	G 1/4"	1,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 70	G 1/4"	1,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 71	G 1/4"	1,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 72	G 1/4"	1,4 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 73	G 1/4"	1,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 74	G 1/4"	1,6 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 75	G 1/4"	1,7 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 76	G 1/4"	1,75 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 77	G 1/4"	1,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 78	G 1/4"	1,9 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 13	G 1/4"	2,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 14	G 1/4"	2,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 15	G 1/4"	2,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 16	G 1/4"	2,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 17	G 1/4"	2,4 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 18	G 1/4"	2,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 19	G 1/4"	2,6 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 20	G 1/4"	2,7 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 21	G 1/4"	2,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 22	G 1/4"	2,9 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 47	G 1/4"	3,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 48	G 1/4"	3,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 49	G 1/4"	3,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 50	G 1/4"	3,3 bar	18,0	63,0	10,0	20

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 08 51	G 1/4"	3,4 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 52	G 1/4"	3,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 53	G 1/4"	3,6 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 54	G 1/4"	3,7 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 55	G 1/4"	3,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 56	G 1/4"	3,9 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 68	G 1/4"	4,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 69	G 1/4"	4,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 70	G 1/4"	4,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 71	G 1/4"	4,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 72	G 1/4"	4,4 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 73	G 1/4"	4,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 74	G 1/4"	4,6 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 75	G 1/4"	4,7 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 76	G 1/4"	4,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 77	G 1/4"	4,9 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 90	G 1/4"	5,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 91	G 1/4"	5,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 92	G 1/4"	5,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 93	G 1/4"	5,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 94	G 1/4"	5,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 95	G 1/4"	5,6 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 96	G 1/4"	5,7 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 97	G 1/4"	5,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 08 99	G 1/4"	6,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 00	G 1/4"	6,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 01	G 1/4"	6,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 02	G 1/4"	6,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 03	G 1/4"	6,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 04	G 1/4"	6,6 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 05	G 1/4"	6,7 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 06	G 1/4"	6,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 07	G 1/4"	7,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 08	G 1/4"	7,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 09	G 1/4"	7,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 10	G 1/4"	7,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 11	G 1/4"	7,4 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 12	G 1/4"	7,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 13	G 1/4"	7,6 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 14	G 1/4"	7,7 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 15	G 1/4"	7,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 16	G 1/4"	8,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 17	G 1/4"	8,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 18	G 1/4"	8,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 19	G 1/4"	8,4 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 20	G 1/4"	8,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 21	G 1/4"	8,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 22	G 1/4"	8,9 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 23	G 1/4"	9,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 24	G 1/4"	9,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 25	G 1/4"	9,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 26	G 1/4"	9,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 27	G 1/4"	9,4 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 28	G 1/4"	9,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 29	G 1/4"	9,6 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 30	G 1/4"	9,7 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 09 31	G 1/4"	9,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 79	G 1/4"	10,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 80	G 1/4"	10,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 81	G 1/4"	10,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 82	G 1/4"	10,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 83	G 1/4"	10,8 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 84	G 1/4"	11,0 bar	18,0	63,0	10,0	20

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 07 85	G 1/4"	11,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 86	G 1/4"	11,4 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 87	G 1/4"	11,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 88	G 1/4"	12,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 89	G 1/4"	12,1 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 90	G 1/4"	12,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 91	G 1/4"	12,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 92	G 1/4"	12,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 93	G 1/4"	13,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 94	G 1/4"	13,3 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 95	G 1/4"	13,5 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 96	G 1/4"	14,0 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 97	G 1/4"	14,2 bar	18,0	63,0	10,0	20
K- 07 30 07 98	G 1/4"	14,3 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 07 99	G 1/4"	14,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 00	G 1/4"	15,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 01	G 1/4"	15,2 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 02	G 1/4"	15,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 03	G 1/4"	15,7 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 04	G 1/4"	16,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 05	G 1/4"	16,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 06	G 1/4"	17,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 07	G 1/4"	17,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 08	G 1/4"	18,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 09	G 1/4"	18,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 10	G 1/4"	19,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 11	G 1/4"	19,4 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 12	G 1/4"	19,7 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 23	G 1/4"	20,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 24	G 1/4"	20,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 25	G 1/4"	21,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 26	G 1/4"	21,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 27	G 1/4"	22,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 28	G 1/4"	22,1 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 29	G 1/4"	22,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 30	G 1/4"	22,7 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 31	G 1/4"	22,8 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 32	G 1/4"	23,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 33	G 1/4"	23,4 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 34	G 1/4"	23,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 35	G 1/4"	24,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 36	G 1/4"	25,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 37	G 1/4"	25,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 38	G 1/4"	26,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 39	G 1/4"	26,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 40	G 1/4"	27,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 41	G 1/4"	27,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 42	G 1/4"	27,9 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 43	G 1/4"	28,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 44	G 1/4"	28,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 45	G 1/4"	29,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 46	G 1/4"	29,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 57	G 1/4"	30,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 58	G 1/4"	31,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 59	G 1/4"	32,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 60	G 1/4"	33,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 61	G 1/4"	33,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 62	G 1/4"	34,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 63	G 1/4"	35,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 64	G 1/4"	36,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 65	G 1/4"	37,5 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 66	G 1/4"	38,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 67	G 1/4"	38,5 bar	18,0	75,0	10,0	20

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 08 78	G 1/4"	40,0 bar	18,0	75,0	10,0	20
K- 07 30 08 79	G 1/4"	41,0 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 80	G 1/4"	42,0 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 81	G 1/4"	43,0 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 82	G 1/4"	43,4 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 83	G 1/4"	43,5 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 84	G 1/4"	44,0 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 85	G 1/4"	44,8 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 86	G 1/4"	45,0 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 87	G 1/4"	47,0 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 88	G 1/4"	47,5 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 89	G 1/4"	48,0 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 08 98	G 1/4"	50,0 bar	18,0	82,0	10,0	20
K- 07 30 09 32	G 3/8"	0,2 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 33	G 3/8"	0,3 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 34	G 3/8"	0,35 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 35	G 3/8"	0,4 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 36	G 3/8"	0,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 37	G 3/8"	0,6 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 38	G 3/8"	0,65 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 39	G 3/8"	0,7 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 40	G 3/8"	0,8 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 41	G 3/8"	0,9 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 42	G 3/8"	1,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 43	G 3/8"	1,1 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 44	G 3/8"	1,2 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 45	G 3/8"	1,3 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 46	G 3/8"	1,4 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 47	G 3/8"	1,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 48	G 3/8"	1,6 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 49	G 3/8"	1,7 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 50	G 3/8"	1,8 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 51	G 3/8"	1,9 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 85	G 3/8"	2,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 86	G 3/8"	2,1 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 87	G 3/8"	2,2 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 88	G 3/8"	2,3 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 89	G 3/8"	2,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 90	G 3/8"	2,6 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 91	G 3/8"	2,7 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 92	G 3/8"	2,8 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 93	G 3/8"	2,9 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 13	G 3/8"	3,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 14	G 3/8"	3,3 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 15	G 3/8"	3,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 16	G 3/8"	3,6 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 17	G 3/8"	3,7 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 18	G 3/8"	3,8 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 36	G 3/8"	4,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 37	G 3/8"	4,4 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 38	G 3/8"	4,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 39	G 3/8"	4,6 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 40	G 3/8"	4,7 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 41	G 3/8"	4,8 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 42	G 3/8"	4,9 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 51	G 3/8"	5,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 52	G 3/8"	5,3 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 53	G 3/8"	5,4 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 54	G 3/8"	5,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 55	G 3/8"	5,6 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 56	G 3/8"	5,8 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 58	G 3/8"	6,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 59	G 3/8"	6,1 bar	20,0	63,0	12,0	20

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 10 60	G 3/8"	6,2 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 61	G 3/8"	6,3 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 62	G 3/8"	6,4 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 63	G 3/8"	6,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 64	G 3/8"	6,6 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 65	G 3/8"	6,9 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 66	G 3/8"	7,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 67	G 3/8"	7,1 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 68	G 3/8"	7,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 69	G 3/8"	7,7 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 70	G 3/8"	7,9 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 71	G 3/8"	8,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 72	G 3/8"	8,1 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 73	G 3/8"	8,2 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 74	G 3/8"	8,3 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 75	G 3/8"	8,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 76	G 3/8"	8,6 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 77	G 3/8"	8,8 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 78	G 3/8"	9,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 79	G 3/8"	9,3 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 80	G 3/8"	9,4 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 81	G 3/8"	9,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 10 82	G 3/8"	9,9 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 52	G 3/8"	10,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 53	G 3/8"	10,1 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 54	G 3/8"	10,2 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 55	G 3/8"	10,3 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 56	G 3/8"	10,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 57	G 3/8"	10,8 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 58	G 3/8"	11,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 59	G 3/8"	11,2 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 60	G 3/8"	11,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 61	G 3/8"	11,76 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 62	G 3/8"	12,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 63	G 3/8"	12,2 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 64	G 3/8"	12,4 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 65	G 3/8"	12,5 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 66	G 3/8"	13,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 67	G 3/8"	14,0 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 68	G 3/8"	14,2 bar	20,0	63,0	12,0	20
K- 07 30 09 69	G 3/8"	14,3 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 70	G 3/8"	14,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 71	G 3/8"	15,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 72	G 3/8"	15,1 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 73	G 3/8"	15,2 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 74	G 3/8"	15,3 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 75	G 3/8"	15,4 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 76	G 3/8"	15,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 77	G 3/8"	16,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 78	G 3/8"	16,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 79	G 3/8"	16,9 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 80	G 3/8"	17,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 81	G 3/8"	17,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 82	G 3/8"	18,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 83	G 3/8"	19,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 84	G 3/8"	19,7 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 94	G 3/8"	20,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 95	G 3/8"	20,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 96	G 3/8"	21,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 97	G 3/8"	22,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 98	G 3/8"	22,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 09 99	G 3/8"	23,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 00	G 3/8"	23,1 bar	20,0	75,0	12,0	20

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 10 01	G 3/8"	23,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 02	G 3/8"	24,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 03	G 3/8"	24,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 04	G 3/8"	25,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 05	G 3/8"	25,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 06	G 3/8"	26,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 07	G 3/8"	26,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 08	G 3/8"	27,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 09	G 3/8"	27,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 10	G 3/8"	28,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 11	G 3/8"	29,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 12	G 3/8"	29,4 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 19	G 3/8"	30,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 20	G 3/8"	30,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 21	G 3/8"	31,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 22	G 3/8"	32,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 23	G 3/8"	33,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 24	G 3/8"	33,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 25	G 3/8"	34,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 26	G 3/8"	35,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 27	G 3/8"	35,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 28	G 3/8"	36,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 29	G 3/8"	36,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 30	G 3/8"	37,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 31	G 3/8"	37,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 32	G 3/8"	38,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 33	G 3/8"	38,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 34	G 3/8"	39,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 35	G 3/8"	39,5 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 43	G 3/8"	40,0 bar	20,0	75,0	12,0	20
K- 07 30 10 44	G 3/8"	40,5 bar	20,0	82,0	12,0	20
K- 07 30 10 45	G 3/8"	41,0 bar	20,0	82,0	12,0	20
K- 07 30 10 46	G 3/8"	41,5 bar	20,0	82,0	12,0	20
K- 07 30 10 47	G 3/8"	43,0 bar	20,0	82,0	12,0	20
K- 07 30 10 48	G 3/8"	44,0 bar	20,0	82,0	12,0	20
K- 07 30 10 49	G 3/8"	45,0 bar	20,0	82,0	12,0	20
K- 07 30 10 50	G 3/8"	47,0 bar	20,0	82,0	12,0	20
K- 07 30 10 57	G 3/8"	50,0 bar	20,0	82,0	12,0	20
K- 07 30 10 83	G 1/2"	0,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 84	G 1/2"	0,25 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 85	G 1/2"	0,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 86	G 1/2"	0,35 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 87	G 1/2"	0,38 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 88	G 1/2"	0,4 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 89	G 1/2"	0,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 90	G 1/2"	0,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 91	G 1/2"	0,7 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 92	G 1/2"	0,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 93	G 1/2"	0,83 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 94	G 1/2"	0,9 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 95	G 1/2"	1,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 96	G 1/2"	1,1 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 97	G 1/2"	1,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 98	G 1/2"	1,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 10 99	G 1/2"	1,4 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 00	G 1/2"	1,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 01	G 1/2"	1,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 02	G 1/2"	1,7 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 03	G 1/2"	1,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 04	G 1/2"	1,9 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 39	G 1/2"	2,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 40	G 1/2"	2,1 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 41	G 1/2"	2,2 bar	24,0	63,0	14,0	24

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 11 42	G 1/2"	2,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 43	G 1/2"	2,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 44	G 1/2"	2,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 45	G 1/2"	2,7 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 46	G 1/2"	2,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 62	G 1/2"	3,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 63	G 1/2"	3,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 64	G 1/2"	3,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 65	G 1/2"	3,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 66	G 1/2"	3,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 67	G 1/2"	3,7 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 68	G 1/2"	3,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 69	G 1/2"	3,9 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 82	G 1/2"	4,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 83	G 1/2"	4,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 84	G 1/2"	4,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 85	G 1/2"	4,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 86	G 1/2"	4,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 87	G 1/2"	4,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 88	G 1/2"	4,9 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 96	G 1/2"	5,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 97	G 1/2"	5,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 98	G 1/2"	5,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 99	G 1/2"	5,4 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 00	G 1/2"	5,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 01	G 1/2"	5,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 02	G 1/2"	5,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 03	G 1/2"	5,9 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 05	G 1/2"	6,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 06	G 1/2"	6,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 07	G 1/2"	6,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 08	G 1/2"	6,4 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 09	G 1/2"	6,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 10	G 1/2"	6,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 11	G 1/2"	6,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 12	G 1/2"	7,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 13	G 1/2"	7,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 14	G 1/2"	7,4 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 15	G 1/2"	7,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 16	G 1/2"	7,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 17	G 1/2"	7,7 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 18	G 1/2"	8,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 19	G 1/2"	8,1 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 20	G 1/2"	8,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 21	G 1/2"	8,4 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 22	G 1/2"	8,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 23	G 1/2"	8,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 24	G 1/2"	8,7 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 25	G 1/2"	8,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 26	G 1/2"	9,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 27	G 1/2"	9,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 28	G 1/2"	9,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 29	G 1/2"	9,6 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 30	G 1/2"	9,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 12 31	G 1/2"	9,9 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 05	G 1/2"	10,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 06	G 1/2"	10,1 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 07	G 1/2"	10,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 08	G 1/2"	10,3 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 09	G 1/2"	10,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 10	G 1/2"	10,7 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 11	G 1/2"	10,8 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 12	G 1/2"	11,0 bar	24,0	63,0	14,0	24

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 11 13	G 1/2"	11,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 14	G 1/2"	12,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 15	G 1/2"	12,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 16	G 1/2"	13,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 17	G 1/2"	13,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 18	G 1/2"	13,5 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 19	G 1/2"	14,0 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 20	G 1/2"	14,2 bar	24,0	63,0	14,0	24
K- 07 30 11 21	G 1/2"	14,3 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 22	G 1/2"	15,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 23	G 1/2"	15,1 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 24	G 1/2"	15,2 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 25	G 1/2"	15,4 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 26	G 1/2"	15,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 27	G 1/2"	16,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 28	G 1/2"	16,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 29	G 1/2"	16,8 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 30	G 1/2"	16,9 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 31	G 1/2"	17,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 32	G 1/2"	17,1 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 33	G 1/2"	17,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 34	G 1/2"	18,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 35	G 1/2"	18,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 36	G 1/2"	19,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 37	G 1/2"	19,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 38	G 1/2"	19,6 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 47	G 1/2"	20,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 48	G 1/2"	20,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 49	G 1/2"	21,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 50	G 1/2"	22,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 51	G 1/2"	23,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 52	G 1/2"	23,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 53	G 1/2"	24,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 54	G 1/2"	25,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 55	G 1/2"	25,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 56	G 1/2"	26,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 57	G 1/2"	27,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 58	G 1/2"	27,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 59	G 1/2"	28,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 60	G 1/2"	28,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 61	G 1/2"	29,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 70	G 1/2"	30,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 71	G 1/2"	30,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 72	G 1/2"	31,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 73	G 1/2"	32,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 74	G 1/2"	32,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 75	G 1/2"	33,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 76	G 1/2"	34,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 77	G 1/2"	34,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 78	G 1/2"	35,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 79	G 1/2"	36,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 80	G 1/2"	37,5 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 81	G 1/2"	39,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 89	G 1/2"	40,0 bar	24,0	75,0	14,0	24
K- 07 30 11 90	G 1/2"	40,5 bar	24,0	82,0	14,0	24
K- 07 30 11 91	G 1/2"	41,0 bar	24,0	82,0	14,0	24
K- 07 30 11 92	G 1/2"	42,0 bar	24,0	82,0	14,0	24
K- 07 30 11 93	G 1/2"	45,0 bar	24,0	82,0	14,0	24
K- 07 30 11 94	G 1/2"	46,0 bar	24,0	82,0	14,0	24
K- 07 30 11 95	G 1/2"	47,0 bar	24,0	82,0	14,0	24
K- 07 30 12 04	G 1/2"	50,0 bar	24,0	82,0	14,0	24

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.