
# K-WTEH 3-TLG MET SICH TROPF MULTIFI

Wartungseinheiten, dreiteilig mit Metallbehälter und Sichtrohr, Tropfaufsatz Metall



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 60 °C			
Porenweite im Filterelement	5 μm (BG 1 / BG 2), 40 μm (BG 3)			
Dichtmaterial	NBR			
Federhaube	POM-Messing			
Gehäuse	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1			
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)			
Ablassventil	halbautomatisch			
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			





### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

# Beschreibung

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

#### **Bestellhinweise**

3-teilige Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,1 - 3 bar, 0,2 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

## Zusätzliche Informationen

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \le 0.1$  bar.

Artikel									
Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 01 11	G 1/4	0,5 - 10 bar	1100	138,0	196,0 mm	67,0	129,0	6	1
K- 07 25 01 14	G 3/8	0,5 - 10 bar	1100	138,0	196,0 mm	67,0	129,0	10	1
K- 07 25 01 17	G 1/2	0,5 - 10 bar	3000	202,0	248,0 mm	97,0	151,0	15	2
K- 07 25 01 20	G 3/4	0,5 - 10 bar	3000	202,0	248,0 mm	97,0	151,0	20	2
K- 07 25 01 23	G 1	0,5 - 10 bar	11300	300,0	385,0 mm	128,0	257,0	25	3

Ersatzteile				
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz			
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter			
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«			
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten			
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung			
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler			
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter			
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G			
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat			
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall			
K-FILTERELEMENT	Filterelement			
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil			
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz			