


# K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Medios                    | Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated |
| Presión de funcionamiento | 1 - 10 bar  |
| Rango de temperatura      | -20 °C to +80 °C  |
| Vást.pistón               | Stainless steel 1.1191  |
| Pistón                    | Aluminium   |
| Material obturador        | NBR   |
| T.cilíndrico              | Aluminium   |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Characterised by a very short and compact design.

## Artículo

| Denominación   | Ø pistón | Carrera (mm) | Ø Vást.pistón (mm) | Vást. pistón de rosca interior |
|----------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| K- 07 15 09 75 | 12 mm    | 5            | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 76 | 12 mm    | 10           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 77 | 12 mm    | 15           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 78 | 12 mm    | 20           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 79 | 12 mm    | 25           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 80 | 12 mm    | 30           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 81 | 12 mm    | 35           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 82 | 12 mm    | 40           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 83 | 12 mm    | 45           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 84 | 12 mm    | 50           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 85 | 12 mm    | 55           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 86 | 12 mm    | 60           | 6                  | M 3 x 0.5                      |
| K- 07 15 09 87 | 16 mm    | 5            | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 88 | 16 mm    | 10           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 89 | 16 mm    | 15           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 90 | 16 mm    | 20           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 91 | 16 mm    | 25           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 92 | 16 mm    | 30           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 93 | 16 mm    | 35           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 94 | 16 mm    | 40           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 95 | 16 mm    | 45           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 96 | 16 mm    | 50           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 97 | 16 mm    | 55           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 98 | 16 mm    | 60           | 8                  | M 4 x 0.7                      |
| K- 07 15 09 99 | 20 mm    | 5            | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 00 | 20 mm    | 10           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 01 | 20 mm    | 15           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 02 | 20 mm    | 20           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 03 | 20 mm    | 25           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 04 | 20 mm    | 30           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 05 | 20 mm    | 35           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 06 | 20 mm    | 40           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 07 | 20 mm    | 45           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 08 | 20 mm    | 50           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 09 | 20 mm    | 55           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 10 | 20 mm    | 60           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 11 | 20 mm    | 65           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 12 | 20 mm    | 70           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 13 | 20 mm    | 75           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 14 | 20 mm    | 80           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 15 | 25 mm    | 5            | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 16 | 25 mm    | 10           | 10                 | M 5 x 0.8                      |



Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

13.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

**HANSA FLEX**

## Artículo

| Denominación   | Ø pistón | Carrera (mm) | Ø Vást.pistón (mm) | Vást. pistón de rosca interior |
|----------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| K- 07 15 10 17 | 25 mm    | 15           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 18 | 25 mm    | 20           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 19 | 25 mm    | 25           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 20 | 25 mm    | 30           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 21 | 25 mm    | 35           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 22 | 25 mm    | 40           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 23 | 25 mm    | 45           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 24 | 25 mm    | 50           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 25 | 25 mm    | 55           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 26 | 25 mm    | 60           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 27 | 25 mm    | 65           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 28 | 25 mm    | 70           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 29 | 25 mm    | 75           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 30 | 25 mm    | 80           | 10                 | M 5 x 0.8                      |
| K- 07 15 10 31 | 32 mm    | 5            | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 32 | 32 mm    | 10           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 33 | 32 mm    | 15           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 34 | 32 mm    | 20           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 35 | 32 mm    | 25           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 36 | 32 mm    | 30           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 37 | 32 mm    | 35           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 38 | 32 mm    | 40           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 39 | 32 mm    | 45           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 40 | 32 mm    | 50           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 41 | 32 mm    | 55           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 42 | 32 mm    | 60           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 43 | 32 mm    | 65           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 44 | 32 mm    | 70           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 45 | 32 mm    | 75           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 46 | 32 mm    | 80           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 47 | 32 mm    | 85           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 48 | 32 mm    | 90           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 49 | 32 mm    | 95           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 50 | 32 mm    | 100          | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 51 | 40 mm    | 5            | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 52 | 40 mm    | 10           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 53 | 40 mm    | 15           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 54 | 40 mm    | 20           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 55 | 40 mm    | 25           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 56 | 40 mm    | 30           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 57 | 40 mm    | 35           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 58 | 40 mm    | 40           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 59 | 40 mm    | 45           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 60 | 40 mm    | 50           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 61 | 40 mm    | 55           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 62 | 40 mm    | 60           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 63 | 40 mm    | 65           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 64 | 40 mm    | 70           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 65 | 40 mm    | 75           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 66 | 40 mm    | 80           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 67 | 40 mm    | 85           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 68 | 40 mm    | 90           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 69 | 40 mm    | 95           | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 70 | 40 mm    | 100          | 12                 | M 6 x 1                        |
| K- 07 15 10 71 | 50 mm    | 5            | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 72 | 50 mm    | 10           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 73 | 50 mm    | 15           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 74 | 50 mm    | 20           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 75 | 50 mm    | 25           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 76 | 50 mm    | 30           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 77 | 50 mm    | 35           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 78 | 50 mm    | 40           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 79 | 50 mm    | 45           | 16                 | M 8 x 1.25                     |



Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

13.05.2026

HANSA-FLEX AG

[www.hansa-flex.com](http://www.hansa-flex.com)

2

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

**HANSA FLEX**

## Artículo

| Denominación   | Ø pistón | Carrera (mm) | Ø Vást.pistón (mm) | Vást. pistón de rosca interior |
|----------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| K- 07 15 10 80 | 50 mm    | 50           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 81 | 50 mm    | 55           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 82 | 50 mm    | 60           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 83 | 50 mm    | 65           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 84 | 50 mm    | 70           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 85 | 50 mm    | 75           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 86 | 50 mm    | 80           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 87 | 50 mm    | 85           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 88 | 50 mm    | 90           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 89 | 50 mm    | 95           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 90 | 50 mm    | 100          | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 91 | 63 mm    | 5            | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 92 | 63 mm    | 10           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 93 | 63 mm    | 15           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 94 | 63 mm    | 20           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 95 | 63 mm    | 25           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 96 | 63 mm    | 30           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 97 | 63 mm    | 35           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 98 | 63 mm    | 40           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 10 99 | 63 mm    | 45           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 00 | 63 mm    | 50           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 01 | 63 mm    | 55           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 02 | 63 mm    | 60           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 03 | 63 mm    | 65           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 04 | 63 mm    | 70           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 05 | 63 mm    | 75           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 06 | 63 mm    | 80           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 07 | 63 mm    | 85           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 08 | 63 mm    | 90           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 09 | 63 mm    | 95           | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 10 | 63 mm    | 100          | 16                 | M 8 x 1.25                     |
| K- 07 15 11 11 | 80 mm    | 5            | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 12 | 80 mm    | 10           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 13 | 80 mm    | 15           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 14 | 80 mm    | 20           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 15 | 80 mm    | 25           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 16 | 80 mm    | 30           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 17 | 80 mm    | 35           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 18 | 80 mm    | 40           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 19 | 80 mm    | 45           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 20 | 80 mm    | 50           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 21 | 80 mm    | 55           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 22 | 80 mm    | 60           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 23 | 80 mm    | 65           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 24 | 80 mm    | 70           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 25 | 80 mm    | 75           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 26 | 80 mm    | 80           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 27 | 80 mm    | 85           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 28 | 80 mm    | 90           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 29 | 80 mm    | 95           | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 11 30 | 80 mm    | 100          | 20                 | M 10 x 1.5                     |
| K- 07 15 09 55 | 100 mm   | 5            | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 56 | 100 mm   | 10           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 57 | 100 mm   | 15           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 58 | 100 mm   | 20           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 59 | 100 mm   | 25           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 60 | 100 mm   | 30           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 61 | 100 mm   | 35           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 62 | 100 mm   | 40           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 63 | 100 mm   | 45           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 64 | 100 mm   | 50           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 65 | 100 mm   | 55           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 66 | 100 mm   | 60           | 25                 | M 12 x 1.75                    |



Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

13.05.2026

HANSA-FLEX AG

[www.hansa-flex.com](http://www.hansa-flex.com)

3

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

**HANSA FLEX**

## Artículo

| Denominación   | Ø pistón | Carrera (mm) | Ø Vást.pistón (mm) | Vást. pistón de rosca interior |
|----------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| K- 07 15 09 67 | 100 mm   | 65           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 68 | 100 mm   | 70           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 69 | 100 mm   | 75           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 70 | 100 mm   | 80           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 71 | 100 mm   | 85           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 72 | 100 mm   | 90           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 73 | 100 mm   | 95           | 25                 | M 12 x 1.75                    |
| K- 07 15 09 74 | 100 mm   | 100          | 25                 | M 12 x 1.75                    |

## Accesorios

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB       | Foot model, »LB« type                               |
| K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA    | Flange model, »FA« type                             |
| K-SCHWENKAUGENBEFEST CA 1      | Male hinge model, »CA« type                         |
| K-GABELKOEPFEN TYP Y SET       | Fork model, »Y« type (incl. threaded adapter)       |
| K-GELENKAUGEN TYP UNIT SET     | Rod eye model, »UNIT« type (incl. threaded adapter) |
| K-SENSOREN CS1 KH MIT STECKER  | Sensors »CS1« type, cable with M8 plug              |
| K-SENSOREN CS1 KH OHNE STECKER | Sensors »CS1« type, cable without plug              |