



# HK JPQ3

Drosselückschlagventil  
Throttle check valve


## Schaltensymbole, Ausführungen / Symbols, Design




**HK JPQ 312**




**HK JPQ 313**




**HK JPQ 314**



**HK JPQ 322**



**HK JPQ 323**



**HK JPQ 324**



# HK JPQ3

Drosselrückschlagventil  
Throttle check valve

**HANSA FLEX**

## Kennlinien / diagram

### HK JPQ3



- 1- Regelkennlinie mit  $\Delta p$  10 bar (1.1 = Option "U")
- 2- Regelkennlinie mit  $\Delta p$  30 bar (2.1 = Option "U")
- 3- Regelkennlinie mit  $\Delta p$  50 bar (3.1 = Option "U")
- 4- Kennlinie bei freiem Durchfluss durch Rückschlagventil

- 1- Regulation diagramm at  $\Delta p$  10 bar (1.1 = option "U")
- 2- Regulation diagramm at  $\Delta p$  30 bar (2.1 = option "U")
- 3- Regulation diagramm at  $\Delta p$  50 bar (3.1 = option "U")
- 4- Diagramm at free flow through the non return valve


# HK JPQ3

Drosselrückschlagventil  
Throttle check valve

**HANSA FLEX**

## Abmessungen / Dimensions

### HK JPQ 312 / HK JPQ 322



### HK JPQ 313 / HK JPQ 314 / HK JPQ 323 / HK JPQ 324

