

Caractéristiques			
Raccord 1 - 3	filet ext. métrique cylindrique		
Étanchéité 1 - 3	Joints bout à bout		
Conception	Forme T		
Matériau	Acier		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		



Article					
Désignation	G1 - G3	L1	L2	SW	
		(mm)	(mm)	(mm)	
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19	

SW = largeur de clé

Gamme	Gamme de produits		
K 44-23	Raccord pour tubes, forme T, avec écrou- raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou		
K 44-24	Corps, forme T, avec contre-écrou à droite		
K 44-25	Corps, forme T, avec contre-écrou à gauche		
K 44-26	Corps, forme T, avec contre-écrou en bas et à gauche		
K 44-27	Raccord pour tubes, forme T, avec écrou- raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou		
K 44-30	Raccord pour tubes, forme T, avec écrou- raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou		
K 44-31	Raccord pour tubes, forme T, avec écrou- raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou		
K 44-44	Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et manchon à visser		
K 44-45	Raccord pour tubes, forme T, avec écrou- raccord, bague coupante, bague de pression et bague d'étanchéité		
K 44-54	Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante, bague d'étanchéité, contre-écrou et manchon à visser		
K 44-72	Raccord pour tubes, forme T, avec écrou- raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou		
K 44-79	Corps, forme T, avec contre-écrou		