


### Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Fabrication</b>           | Préusinée au tour - avec filetage de raccordement pour piston<br>Tolérance f7          |
| <b>Matériau</b>              | Acier UNI C45, chrome 25 microns ± 5   |
| <b>Traitement de surface</b> | Résistance à la corrosion jusqu'à 40 heures au test NSS selon norme ISO 3768 / degré 9 |



### Remarque

Pour cette gamme de produits, les stocks du magasin ne comprennent que quels articles de certaines dimensions. Toutes les autres dimensions sont commandées selon besoin.

### Article

| Désignation     | Ø S (mm) | Pour diamètre de piston | Chariot élévateur (mm) | L (mm) | B (mm) | C (mm) | G          | Ø I (mm) | Poids (kg) |
|-----------------|----------|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------------|----------|------------|
| HK SBL 201 0100 | 20       | 40 mm                   | 100                    | 220    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,48       |
| HK SBL 201 0150 | 20       | 40 mm                   | 150                    | 270    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,60       |
| HK SBL 201 0200 | 20       | 40 mm                   | 200                    | 320    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,72       |
| HK SBL 201 0250 | 20       | 40 mm                   | 250                    | 370    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,84       |
| HK SBL 201 0300 | 20       | 40 mm                   | 300                    | 420    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,97       |
| HK SBL 201 0350 | 20       | 40 mm                   | 350                    | 470    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,09       |
| HK SBL 201 0400 | 20       | 40 mm                   | 400                    | 520    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,21       |
| HK SBL 201 0450 | 20       | 40 mm                   | 450                    | 570    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,33       |
| HK SBL 201 0500 | 20       | 40 mm                   | 500                    | 620    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,46       |
| HK SBL 251 0100 | 25       | 40 mm                   | 100                    | 220    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,70       |
| HK SBL 251 0150 | 25       | 40 mm                   | 150                    | 270    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,89       |
| HK SBL 251 0200 | 25       | 40 mm                   | 200                    | 320    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,08       |
| HK SBL 251 0250 | 25       | 40 mm                   | 250                    | 370    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,27       |
| HK SBL 251 0300 | 25       | 40 mm                   | 300                    | 420    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,47       |
| HK SBL 251 0350 | 25       | 40 mm                   | 350                    | 470    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,66       |
| HK SBL 251 0400 | 25       | 40 mm                   | 400                    | 520    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,85       |
| HK SBL 251 0450 | 25       | 40 mm                   | 450                    | 570    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 2,04       |
| HK SBL 251 0500 | 25       | 40 mm                   | 500                    | 620    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 2,23       |
| HK SBL 251 0550 | 25       | 40 mm                   | 550                    | 670    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 2,42       |
| HK SBL 251 0600 | 25       | 40 mm                   | 600                    | 720    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 2,61       |
| HK SBL 252 0100 | 25       | 50 mm                   | 100                    | 230    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 0,79       |
| HK SBL 252 0150 | 25       | 50 mm                   | 150                    | 280    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 0,98       |
| HK SBL 252 0200 | 25       | 50 mm                   | 200                    | 330    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,17       |
| HK SBL 252 0250 | 25       | 50 mm                   | 250                    | 380    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,37       |
| HK SBL 252 0300 | 25       | 50 mm                   | 300                    | 430    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,56       |
| HK SBL 252 0350 | 25       | 50 mm                   | 350                    | 480    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,75       |
| HK SBL 252 0400 | 25       | 50 mm                   | 400                    | 530    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,94       |
| HK SBL 252 0450 | 25       | 50 mm                   | 450                    | 580    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,13       |
| HK SBL 252 0500 | 25       | 50 mm                   | 500                    | 630    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,32       |
| HK SBL 252 0550 | 25       | 50 mm                   | 550                    | 680    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,51       |
| HK SBL 252 0600 | 25       | 50 mm                   | 600                    | 730    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,71       |
| HK SBL 252 0800 | 25       | 50 mm                   | 800                    | 930    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,47       |
| HK SBL 252 1000 | 25       | 50 mm                   | 1000                   | 1130   | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,24       |
| HK SBL 302 0100 | 30       | 50 mm                   | 100                    | 230    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 0,90       |
| HK SBL 302 0150 | 30       | 50 mm                   | 150                    | 280    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,12       |
| HK SBL 302 0200 | 30       | 50 mm                   | 200                    | 330    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,34       |
| HK SBL 302 0250 | 30       | 50 mm                   | 250                    | 380    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,57       |
| HK SBL 302 0300 | 30       | 50 mm                   | 300                    | 430    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,79       |
| HK SBL 302 0350 | 30       | 50 mm                   | 350                    | 480    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,01       |
| HK SBL 302 0400 | 30       | 50 mm                   | 400                    | 530    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,24       |
| HK SBL 302 0450 | 30       | 50 mm                   | 450                    | 580    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,46       |
| HK SBL 302 0500 | 30       | 50 mm                   | 500                    | 630    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,68       |
| HK SBL 302 0550 | 30       | 50 mm                   | 550                    | 680    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,91       |
| HK SBL 302 0600 | 30       | 50 mm                   | 600                    | 730    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,13       |
| HK SBL 302 0700 | 30       | 50 mm                   | 700                    | 830    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,58       |



### Article

| Désignation         | Ø S (mm) | Pour diamètre de piston | Chariot élévateur (mm) | L (mm) | B (mm) | C (mm) | G          | Ø I (mm) | Poids (kg) |
|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------------|----------|------------|
| HK SBL 302 0800     | 30       | 50 mm                   | 800                    | 930    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,02       |
| HK SBL 302 1000     | 30       | 50 mm                   | 1000                   | 1130   | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,92       |
| HK SBL 302 1500     | 30       | 50 mm                   | 1500                   | 1630   | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 7,17       |
| HK SBL 303 0100     | 30       | 60/70 mm                | 100                    | 248    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,14       |
| HK SBL 303 0150     | 30       | 60/70 mm                | 150                    | 298    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,41       |
| HK SBL 303 0200     | 30       | 60/70 mm                | 200                    | 348    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,69       |
| HK SBL 303 0250     | 30       | 60/70 mm                | 250                    | 398    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,97       |
| HK SBL 303 0300     | 30       | 60/70 mm                | 300                    | 448    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,24       |
| HK SBL 303 0350     | 30       | 60/70 mm                | 350                    | 498    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,52       |
| HK SBL 303 0400     | 30       | 60/70 mm                | 400                    | 548    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,79       |
| HK SBL 303 0450     | 30       | 60/70 mm                | 450                    | 598    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,07       |
| HK SBL 303 0500     | 30       | 60/70 mm                | 500                    | 648    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,34       |
| HK SBL 303 0550     | 30       | 60/70 mm                | 550                    | 698    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,62       |
| HK SBL 303 0600     | 30       | 60/70 mm                | 600                    | 748    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,89       |
| HK SBL 303 0800     | 30       | 60/70 mm                | 800                    | 948    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 5,00       |
| HK SBL 303 1000     | 30       | 60/70 mm                | 1000                   | 1148   | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 6,10       |
| HK SBL 353 0100     | 35       | 60/70 mm                | 100                    | 248    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,48       |
| HK SBL 353 0150     | 35       | 60/70 mm                | 150                    | 298    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,86       |
| HK SBL 353 0200     | 35       | 60/70 mm                | 200                    | 348    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,23       |
| HK SBL 353 0250     | 35       | 60/70 mm                | 250                    | 398    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,61       |
| HK SBL 353 0300     | 35       | 60/70 mm                | 300                    | 448    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,98       |
| HK SBL 353 0350     | 35       | 60/70 mm                | 350                    | 498    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,36       |
| HK SBL 353 0400     | 35       | 60/70 mm                | 400                    | 548    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,73       |
| HK SBL 353 0450     | 35       | 60/70 mm                | 450                    | 598    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,11       |
| HK SBL 353 0500     | 35       | 60/70 mm                | 500                    | 648    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,48       |
| HK SBL 353 0550     | 35       | 60/70 mm                | 550                    | 698    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,86       |
| HK SBL 353 0600     | 35       | 60/70 mm                | 600                    | 748    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 5,23       |
| HK SBL 353 0800     | 35       | 60/70 mm                | 800                    | 948    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 6,74       |
| HK SBL 353 1000     | 35       | 60/70 mm                | 1000                   | 1148   | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 8,24       |
| HK SBL 353 1500     | 35       | 60/70 mm                | 1500                   | 1648   | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 11,99      |
| HK SBL 404 0200     | 40       | 60/70 mm                | 200                    | 348    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,01       |
| HK SBL 404 0250     | 40       | 60/70 mm                | 250                    | 398    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,50       |
| HK SBL 404 0300     | 40       | 60/70 mm                | 300                    | 448    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,99       |
| HK SBL 404 0350     | 40       | 60/70 mm                | 350                    | 498    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,48       |
| HK SBL 404 0400     | 40       | 60/70 mm                | 400                    | 548    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,97       |
| HK SBL 404 0450     | 40       | 60/70 mm                | 450                    | 598    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,46       |
| HK SBL 404 0500     | 40       | 60/70 mm                | 500                    | 648    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,95       |
| HK SBL 404 0550     | 40       | 60/70 mm                | 550                    | 698    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,44       |
| HK SBL 404 0600     | 40       | 60/70 mm                | 600                    | 748    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,93       |
| HK SBL 404 0800     | 40       | 60/70 mm                | 800                    | 948    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 8,89       |
| HK SBL 404 1000     | 40       | 60/70 mm                | 1000                   | 1148   | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 10,85      |
| HK SBL 404 1500     | 40       | 60/70 mm                | 1500                   | 1648   | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 15,58      |
| HK SBL 040 063 0200 | 40       | 63 mm                   | 200                    | 368    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 3,05       |
| HK SBL 040 063 0250 | 40       | 63 mm                   | 250                    | 418    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 3,50       |
| HK SBL 040 063 0300 | 40       | 63 mm                   | 300                    | 468    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 3,40       |
| HK SBL 040 063 0350 | 40       | 63 mm                   | 350                    | 498    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 4,50       |
| HK SBL 040 063 0400 | 40       | 63 mm                   | 400                    | 548    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 5,00       |
| HK SBL 040 063 0450 | 40       | 63 mm                   | 450                    | 598    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 5,50       |
| HK SBL 040 063 0500 | 40       | 63 mm                   | 500                    | 648    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 6,10       |
| HK SBL 040 063 0550 | 40       | 63 mm                   | 550                    | 698    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 6,60       |
| HK SBL 040 063 0600 | 40       | 63 mm                   | 600                    | 748    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 7,15       |
| HK SBL 040 063 0800 | 40       | 63 mm                   | 800                    | 948    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 9,15       |
| HK SBL 040 063 1000 | 40       | 63 mm                   | 1000                   | 1148   | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 11,20      |
| HK SBL 405 0200     | 40       | 80 mm                   | 200                    | 368    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,17       |
| HK SBL 405 0250     | 40       | 80 mm                   | 250                    | 418    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,66       |
| HK SBL 405 0300     | 40       | 80 mm                   | 300                    | 468    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,15       |
| HK SBL 405 0400     | 40       | 80 mm                   | 400                    | 568    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,13       |
| HK SBL 405 0500     | 40       | 80 mm                   | 500                    | 668    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,11       |
| HK SBL 405 0600     | 40       | 80 mm                   | 600                    | 768    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 7,09       |
| HK SBL 405 0800     | 40       | 80 mm                   | 800                    | 968    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 9,05       |
| HK SBL 405 1000     | 40       | 80 mm                   | 1000                   | 1168   | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 11,01      |
| HK SBL 505 0200     | 50       | 80 mm                   | 200                    | 368    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,74       |
| HK SBL 505 0250     | 50       | 80 mm                   | 250                    | 418    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,50       |



| Article         |          |                         |                        |        |        |        |          |          |            |
|-----------------|----------|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|
| Désignation     | Ø S (mm) | Pour diamètre de piston | Chariot élévateur (mm) | L (mm) | B (mm) | C (mm) | G        | Ø I (mm) | Poids (kg) |
| HK SBL 505 0300 | 50       | 80 mm                   | 300                    | 468    | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 6,27       |
| HK SBL 505 0400 | 50       | 80 mm                   | 400                    | 568    | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 7,80       |
| HK SBL 505 0500 | 50       | 80 mm                   | 500                    | 668    | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 9,33       |
| HK SBL 505 0600 | 50       | 80 mm                   | 600                    | 768    | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 10,86      |
| HK SBL 505 0800 | 50       | 80 mm                   | 800                    | 968    | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 13,93      |
| HK SBL 505 1000 | 50       | 80 mm                   | 1000                   | 1168   | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 16,99      |
| HK SBL 505 1500 | 50       | 80 mm                   | 1500                   | 1648   | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 24,64      |
| HK SBL 506 0200 | 50       | 100 mm                  | 200                    | 395    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 5,29       |
| HK SBL 506 0250 | 50       | 100 mm                  | 250                    | 445    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 6,06       |
| HK SBL 506 0300 | 50       | 100 mm                  | 300                    | 495    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 6,82       |
| HK SBL 506 0400 | 50       | 100 mm                  | 400                    | 595    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 8,35       |
| HK SBL 506 0500 | 50       | 100 mm                  | 500                    | 695    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 9,89       |
| HK SBL 506 0600 | 50       | 100 mm                  | 600                    | 795    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 11,42      |
| HK SBL 506 0800 | 50       | 100 mm                  | 800                    | 995    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 14,48      |
| HK SBL 506 1000 | 50       | 100 mm                  | 1000                   | 1195   | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 17,54      |
| HK SBL 606 0300 | 60       | 100 mm                  | 300                    | 495    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 9,56       |
| HK SBL 606 0400 | 60       | 100 mm                  | 400                    | 595    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 11,77      |
| HK SBL 606 0500 | 60       | 100 mm                  | 500                    | 695    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 13,98      |
| HK SBL 606 0600 | 60       | 100 mm                  | 600                    | 795    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 16,18      |
| HK SBL 606 0800 | 60       | 100 mm                  | 800                    | 995    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 20,59      |
| HK SBL 606 1000 | 60       | 100 mm                  | 1000                   | 1195   | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 25,00      |
| HK SBL 606 1500 | 60       | 100 mm                  | 1500                   | 1695   | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 36,00      |