## **MULTISPRAY**

Multispray



Caratteristiche

Campo della temperatura: -50°C a +210°C



## Descrizione

Lo spray multifunzione Multi-Funktions-Spray 44 si utilizza in tutti i settori dell'industria e nelle officine. Grazie alla sua speciale formula attiva e alle eccellenti caratteristiche di scorrimento, in un unico prodotto sono riunite protezione dalla corrosione, pulizia, azione idrorepellente, lubrificazione e protezione.

## Informazioni supplementari

Lo spray Multi-Funktions-Spray 44 resiste alle intemperie e pertanto offre possibilità d'impiego praticamente illimitate nelle officine, nel settore automobilistico e navale, in campo elettrico, nell'agricoltura, a casa e nell'hobbistica.

Campi di applicazione: sblocca raccordi a vite, bulloni, raccordi e valvole arrugginiti, penetra e scioglie la ruggine, respinge l'umidità dai contatti elettrici, impedisce le correnti di dispersione e facilita l'avviamento dei motori bagnati. Elimina i cigolii e gli scricchiolii da cerniere, guide, cuscinetti e tutti i tipi di snodi e giunti. Pulisce le superfici metalliche sporche e lascia una finissima e persistente pellicola che non lubrifica, non appiccica e non attira la polvere, protegge e cura tutti gli utensili, le macchine, le apparecchiature elettriche e gli apparecchi di precisione meccanici (come strumenti di misura, serrature e armi) mantenendoli funzionanti

Articolo		
Denominazione	Indice	
	(mL)	
MULTISPRAY 44	400	