
K-SHV DN10
Safety valves DN 10

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	see operating pressure
Temperatura d'esercizio	-25 °C to +180 °C
Guarnizioni di tenuta	FKM
Molla di compressione	Stainless steel
Alloggiamento	Brass
Altri dati	User manual on request





Nota

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Descrizione

For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam. These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

Informazioni supplementari

Important information: These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 03 60	G 3/8"	0.2 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 61	G 3/8"	0.25 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 62	G 3/8"	0.3 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 63	G 3/8"	0.4 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 64	G 3/8"	0.5 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 65	G 3/8"	0.6 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 66	G 3/8"	0.7 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 67	G 3/8"	0.8 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 68	G 3/8"	1.0 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 69	G 3/8"	1.1 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 70	G 3/8"	1.2 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 71	G 3/8"	1.3 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 72	G 3/8"	1.5 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 73	G 3/8"	1.7 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 74	G 3/8"	1.8 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 97	G 3/8"	2.0 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 98	G 3/8"	2.1 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 03 99	G 3/8"	2.3 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 00	G 3/8"	2.5 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 01	G 3/8"	2.6 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 02	G 3/8"	2.8 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 19	G 3/8"	3.0 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 20	G 3/8"	3.2 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 21	G 3/8"	3.3 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 22	G 3/8"	3.4 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 23	G 3/8"	3.5 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 24	G 3/8"	3.6 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 25	G 3/8"	3.8 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 26	G 3/8"	3.9 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 38	G 3/8"	4.0 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 40	G 3/8"	4.2 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 41	G 3/8"	4.4 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 42	G 3/8"	4.5 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 43	G 3/8"	4.6 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 44	G 3/8"	4.7 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 45	G 3/8"	4.9 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 51	G 3/8"	5.0 bar	22,0	75,0	12,0	27

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 04 52	G 3/8"	5.5 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 53	G 3/8"	5.7 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 54	G 3/8"	5.8 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 56	G 3/8"	6.0 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 57	G 3/8"	6.2 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 58	G 3/8"	6.4 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 59	G 3/8"	6.5 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 60	G 3/8"	6.6 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 61	G 3/8"	7.0 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 62	G 3/8"	7.5 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 63	G 3/8"	7.7 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 64	G 3/8"	7.8 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 65	G 3/8"	8.0 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 66	G 3/8"	8.1 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 67	G 3/8"	8.4 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 68	G 3/8"	8.5 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 04 69	G 3/8"	8.7 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 70	G 3/8"	8.8 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 71	G 3/8"	9.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 72	G 3/8"	9.1 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 73	G 3/8"	9.3 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 74	G 3/8"	9.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 75	G 3/8"	9.8 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 76	G 3/8"	9.9 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 75	G 3/8"	10.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 76	G 3/8"	10.3 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 77	G 3/8"	10.4 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 78	G 3/8"	10.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 79	G 3/8"	10.8 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 80	G 3/8"	11.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 81	G 3/8"	11.3 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 82	G 3/8"	11.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 83	G 3/8"	12.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 84	G 3/8"	12.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 86	G 3/8"	13.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 85	G 3/8"	13.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 87	G 3/8"	14.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 88	G 3/8"	15.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 89	G 3/8"	15.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 90	G 3/8"	15.8 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 91	G 3/8"	16.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 92	G 3/8"	16.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 93	G 3/8"	17.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 94	G 3/8"	17.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 95	G 3/8"	18.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 03 96	G 3/8"	19.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 03	G 3/8"	20.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 04	G 3/8"	20.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 05	G 3/8"	21.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 06	G 3/8"	21.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 07	G 3/8"	22.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 08	G 3/8"	22.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 09	G 3/8"	23.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 10	G 3/8"	24.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 11	G 3/8"	25.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 12	G 3/8"	25.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 13	G 3/8"	26.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 14	G 3/8"	26.6 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 15	G 3/8"	27.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 16	G 3/8"	27.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 17	G 3/8"	28.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 18	G 3/8"	28.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 27	G 3/8"	30.0 bar	22,0	95,0	12,0	27

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 04 28	G 3/8"	30.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 29	G 3/8"	31.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 30	G 3/8"	32.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 31	G 3/8"	32.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 32	G 3/8"	35.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 33	G 3/8"	35.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 34	G 3/8"	36.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 35	G 3/8"	36.5 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 36	G 3/8"	37.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 37	G 3/8"	38.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 46	G 3/8"	40.0 bar	22,0	95,0	12,0	27
K- 07 30 04 47	G 3/8"	41.0 bar	22,0	120,0	12,0	27
K- 07 30 04 48	G 3/8"	42.0 bar	22,0	120,0	12,0	27
K- 07 30 04 49	G 3/8"	45.0 bar	22,0	120,0	12,0	27
K- 07 30 04 50	G 3/8"	46.0 bar	22,0	120,0	12,0	27
K- 07 30 04 55	G 3/8"	50.0 bar	22,0	120,0	12,0	27
K- 07 30 04 77	G 1/2"	0.2 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 78	G 1/2"	0.3 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 79	G 1/2"	0.35 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 80	G 1/2"	0.4 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 81	G 1/2"	0.45 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 82	G 1/2"	0.5 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 83	G 1/2"	0.55 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 84	G 1/2"	0.6 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 85	G 1/2"	0.7 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 86	G 1/2"	0.8 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 87	G 1/2"	0.9 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 88	G 1/2"	1.0 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 89	G 1/2"	1.1 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 90	G 1/2"	1.2 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 91	G 1/2"	1.3 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 92	G 1/2"	1.4 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 93	G 1/2"	1.5 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 94	G 1/2"	1.6 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 95	G 1/2"	1.7 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 04 96	G 1/2"	1.8 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 28	G 1/2"	2.0 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 29	G 1/2"	2.1 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 30	G 1/2"	2.2 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 31	G 1/2"	2.3 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 32	G 1/2"	2.4 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 33	G 1/2"	2.5 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 34	G 1/2"	2.7 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 35	G 1/2"	2.8 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 58	G 1/2"	3.0 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 59	G 1/2"	3.1 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 60	G 1/2"	3.2 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 61	G 1/2"	3.3 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 62	G 1/2"	3.4 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 63	G 1/2"	3.5 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 64	G 1/2"	3.8 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 82	G 1/2"	4.0 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 83	G 1/2"	4.1 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 84	G 1/2"	4.2 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 85	G 1/2"	4.5 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 86	G 1/2"	4.7 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 87	G 1/2"	4.8 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 98	G 1/2"	5.0 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 05 99	G 1/2"	5.1 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 00	G 1/2"	5.2 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 01	G 1/2"	5.3 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 02	G 1/2"	5.4 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 03	G 1/2"	5.5 bar	26,0	75,0	14,0	27

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 06 04	G 1/2"	5.6 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 05	G 1/2"	5.8 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 07	G 1/2"	6.0 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 08	G 1/2"	6.2 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 09	G 1/2"	6.3 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 10	G 1/2"	6.4 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 11	G 1/2"	6.5 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 12	G 1/2"	6.6 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 13	G 1/2"	6.8 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 14	G 1/2"	6.9 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 15	G 1/2"	7.0 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 16	G 1/2"	7.2 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 17	G 1/2"	7.5 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 18	G 1/2"	7.7 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 19	G 1/2"	8.0 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 20	G 1/2"	8.2 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 21	G 1/2"	8.5 bar	26,0	75,0	14,0	27
K- 07 30 06 22	G 1/2"	8.6 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 06 23	G 1/2"	8.8 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 06 24	G 1/2"	9.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 06 25	G 1/2"	9.1 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 06 26	G 1/2"	9.3 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 06 27	G 1/2"	9.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 06 28	G 1/2"	9.6 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 06 29	G 1/2"	9.8 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 04 97	G 1/2"	10.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 04 98	G 1/2"	10.3 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 04 99	G 1/2"	10.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 01	G 1/2"	11.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 02	G 1/2"	11.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 03	G 1/2"	11.6 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 04	G 1/2"	12.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 05	G 1/2"	12.1 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 06	G 1/2"	12.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 07	G 1/2"	13.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 08	G 1/2"	13.3 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 09	G 1/2"	13.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 10	G 1/2"	14.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 11	G 1/2"	14.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 12	G 1/2"	15.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 13	G 1/2"	15.1 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 14	G 1/2"	15.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 15	G 1/2"	15.6 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 16	G 1/2"	15.8 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 17	G 1/2"	16.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 18	G 1/2"	16.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 19	G 1/2"	17.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 20	G 1/2"	17.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 21	G 1/2"	17.6 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 22	G 1/2"	18.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 23	G 1/2"	18.9 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 24	G 1/2"	19.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 25	G 1/2"	19.1 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 26	G 1/2"	19.4 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 27	G 1/2"	19.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 36	G 1/2"	20.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 37	G 1/2"	20.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 38	G 1/2"	20.8 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 39	G 1/2"	21.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 40	G 1/2"	22.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 41	G 1/2"	22.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 42	G 1/2"	23.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 43	G 1/2"	23.5 bar	26,0	95,0	14,0	27

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 05 44	G 1/2"	24.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 45	G 1/2"	24.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 46	G 1/2"	25.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 47	G 1/2"	25.2 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 48	G 1/2"	26.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 49	G 1/2"	26.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 50	G 1/2"	27.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 51	G 1/2"	27.2 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 52	G 1/2"	27.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 53	G 1/2"	28.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 54	G 1/2"	28.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 55	G 1/2"	28.6 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 56	G 1/2"	29.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 57	G 1/2"	29.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 65	G 1/2"	30.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 66	G 1/2"	30.8 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 67	G 1/2"	31.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 68	G 1/2"	31.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 69	G 1/2"	32.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 70	G 1/2"	32.5 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 71	G 1/2"	33.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 72	G 1/2"	33.3 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 73	G 1/2"	33.7 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 74	G 1/2"	34.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 75	G 1/2"	34.1 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 76	G 1/2"	35.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 77	G 1/2"	36.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 78	G 1/2"	36.3 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 79	G 1/2"	36.4 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 80	G 1/2"	36.8 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 81	G 1/2"	38.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 88	G 1/2"	40.0 bar	26,0	95,0	14,0	27
K- 07 30 05 89	G 1/2"	41.0 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 05 90	G 1/2"	41.5 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 05 91	G 1/2"	42.0 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 05 92	G 1/2"	43.0 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 05 93	G 1/2"	44.0 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 05 94	G 1/2"	45.0 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 05 95	G 1/2"	46.0 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 05 96	G 1/2"	47.0 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 05 97	G 1/2"	48.0 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 06 06	G 1/2"	50.0 bar	26,0	120,0	14,0	27
K- 07 30 06 30	G 3/4"	0.2 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 31	G 3/4"	0.3 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 32	G 3/4"	0.35 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 33	G 3/4"	0.4 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 34	G 3/4"	0.5 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 35	G 3/4"	0.65 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 36	G 3/4"	0.7 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 37	G 3/4"	0.8 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 38	G 3/4"	0.9 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 39	G 3/4"	1.0 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 40	G 3/4"	1.1 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 41	G 3/4"	1.2 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 42	G 3/4"	1.4 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 43	G 3/4"	1.5 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 44	G 3/4"	1.6 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 45	G 3/4"	1.75 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 46	G 3/4"	1.8 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 47	G 3/4"	1.9 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 72	G 3/4"	2.0 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 73	G 3/4"	2.1 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 74	G 3/4"	2.2 bar	32,0	75,0	16,0	32

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 06 75	G 3/4"	2.3 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 76	G 3/4"	2.4 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 77	G 3/4"	2.5 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 78	G 3/4"	2.7 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 97	G 3/4"	3.0 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 98	G 3/4"	3.2 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 06 99	G 3/4"	3.3 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 00	G 3/4"	3.5 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 01	G 3/4"	3.6 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 02	G 3/4"	3.8 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 14	G 3/4"	4.0 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 15	G 3/4"	4.1 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 16	G 3/4"	4.5 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 17	G 3/4"	4.7 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 18	G 3/4"	4.9 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 26	G 3/4"	5.0 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 27	G 3/4"	5.1 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 28	G 3/4"	5.3 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 29	G 3/4"	5.5 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 30	G 3/4"	5.7 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 32	G 3/4"	6.0 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 33	G 3/4"	6.2 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 34	G 3/4"	6.5 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 35	G 3/4"	6.6 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 36	G 3/4"	7.0 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 37	G 3/4"	7.1 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 38	G 3/4"	7.2 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 39	G 3/4"	7.5 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 40	G 3/4"	7.7 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 41	G 3/4"	7.8 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 42	G 3/4"	8.0 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 43	G 3/4"	8.2 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 44	G 3/4"	8.4 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 45	G 3/4"	8.5 bar	32,0	75,0	16,0	32
K- 07 30 07 46	G 3/4"	8.6 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 47	G 3/4"	8.8 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 48	G 3/4"	9.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 49	G 3/4"	9.1 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 50	G 3/4"	9.3 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 51	G 3/4"	9.4 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 52	G 3/4"	9.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 53	G 3/4"	9.6 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 54	G 3/4"	9.8 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 55	G 3/4"	9.9 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 48	G 3/4"	10.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 49	G 3/4"	10.2 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 50	G 3/4"	10.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 51	G 3/4"	10.6 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 52	G 3/4"	11.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 53	G 3/4"	11.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 54	G 3/4"	11.6 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 55	G 3/4"	12.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 56	G 3/4"	12.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 57	G 3/4"	13.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 58	G 3/4"	13.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 59	G 3/4"	13.8 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 60	G 3/4"	14.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 61	G 3/4"	15.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 62	G 3/4"	15.2 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 63	G 3/4"	15.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 64	G 3/4"	16.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 65	G 3/4"	16.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 66	G 3/4"	17.0 bar	32,0	95,0	16,0	32

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	A (mm)	C (mm)	D (mm)	SW (mm)
K- 07 30 06 67	G 3/4"	17.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 68	G 3/4"	17.6 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 69	G 3/4"	18.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 70	G 3/4"	18.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 71	G 3/4"	19.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 79	G 3/4"	20.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 80	G 3/4"	20.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 81	G 3/4"	21.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 82	G 3/4"	21.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 83	G 3/4"	22.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 84	G 3/4"	23.2 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 85	G 3/4"	23.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 86	G 3/4"	24.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 87	G 3/4"	25.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 88	G 3/4"	25.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 89	G 3/4"	26.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 90	G 3/4"	27.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 91	G 3/4"	27.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 92	G 3/4"	27.6 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 93	G 3/4"	28.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 94	G 3/4"	28.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 95	G 3/4"	29.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 06 96	G 3/4"	29.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 03	G 3/4"	30.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 04	G 3/4"	31.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 05	G 3/4"	32.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 06	G 3/4"	32.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 07	G 3/4"	33.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 08	G 3/4"	33.5 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 09	G 3/4"	34.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 10	G 3/4"	35.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 11	G 3/4"	36.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 12	G 3/4"	37.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 13	G 3/4"	38.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 19	G 3/4"	40.0 bar	32,0	95,0	16,0	32
K- 07 30 07 20	G 3/4"	41.0 bar	32,0	120,0	16,0	32
K- 07 30 07 21	G 3/4"	42.0 bar	32,0	120,0	16,0	32
K- 07 30 07 22	G 3/4"	43.0 bar	32,0	120,0	16,0	32
K- 07 30 07 23	G 3/4"	44.0 bar	32,0	120,0	16,0	32
K- 07 30 07 24	G 3/4"	45.0 bar	32,0	120,0	16,0	32
K- 07 30 07 25	G 3/4"	46.0 bar	32,0	120,0	16,0	32
K- 07 30 07 31	G 3/4"	50.0 bar	32,0	120,0	16,0	32
K- 07 30 04 39	G 3/8"	4.1 bar	22,0	75,0	12,0	27
K- 07 30 05 00	G 1/2"	10.6 bar	26,0	95,0	14,0	27

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.