


### Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Uitvoering</b>           | voorgedraaid - met aansluitschroefdraad voor zuiger<br>tolerantie f7     |
| <b>Materiaal</b>            | staal UNI C45, chroom 25 micron ± 5                                      |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | corrosiebestendigheid tot 40 uur in NSS-test volgens ISO 3768 / rating 9 |



### Aanwijzing

Van deze materialen worden slechts enkele afmetingen op voorraad gehouden, alle andere materialen worden besteld al naargelang de behoefte.

### Artikel

| Aanduiding      | Ø S (mm) | voor zuigerdiameter | Slag (mm) | L (mm) | B (mm) | C (mm) | G          | Ø I (mm) | Gewicht (kg) |
|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|----------|--------------|
| HK SBL 201 0100 | 20       | 40 mm               | 100       | 220    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,48         |
| HK SBL 201 0150 | 20       | 40 mm               | 150       | 270    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,60         |
| HK SBL 201 0200 | 20       | 40 mm               | 200       | 320    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,72         |
| HK SBL 201 0250 | 20       | 40 mm               | 250       | 370    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,84         |
| HK SBL 201 0300 | 20       | 40 mm               | 300       | 420    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,97         |
| HK SBL 201 0350 | 20       | 40 mm               | 350       | 470    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,09         |
| HK SBL 201 0400 | 20       | 40 mm               | 400       | 520    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,21         |
| HK SBL 201 0450 | 20       | 40 mm               | 450       | 570    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,33         |
| HK SBL 201 0500 | 20       | 40 mm               | 500       | 620    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,46         |
| HK SBL 251 0100 | 25       | 40 mm               | 100       | 220    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,70         |
| HK SBL 251 0150 | 25       | 40 mm               | 150       | 270    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 0,89         |
| HK SBL 251 0200 | 25       | 40 mm               | 200       | 320    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,08         |
| HK SBL 251 0250 | 25       | 40 mm               | 250       | 370    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,27         |
| HK SBL 251 0300 | 25       | 40 mm               | 300       | 420    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,47         |
| HK SBL 251 0350 | 25       | 40 mm               | 350       | 470    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,66         |
| HK SBL 251 0400 | 25       | 40 mm               | 400       | 520    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 1,85         |
| HK SBL 251 0450 | 25       | 40 mm               | 450       | 570    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 2,04         |
| HK SBL 251 0500 | 25       | 40 mm               | 500       | 620    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 2,23         |
| HK SBL 251 0550 | 25       | 40 mm               | 550       | 670    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 2,42         |
| HK SBL 251 0600 | 25       | 40 mm               | 600       | 720    | 23     | 35     | M 14 x 1,5 | 15       | 2,61         |
| HK SBL 252 0100 | 25       | 50 mm               | 100       | 230    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 0,79         |
| HK SBL 252 0150 | 25       | 50 mm               | 150       | 280    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 0,98         |
| HK SBL 252 0200 | 25       | 50 mm               | 200       | 330    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,17         |
| HK SBL 252 0250 | 25       | 50 mm               | 250       | 380    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,37         |
| HK SBL 252 0300 | 25       | 50 mm               | 300       | 430    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,56         |
| HK SBL 252 0350 | 25       | 50 mm               | 350       | 480    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,75         |
| HK SBL 252 0400 | 25       | 50 mm               | 400       | 530    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,94         |
| HK SBL 252 0450 | 25       | 50 mm               | 450       | 580    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,13         |
| HK SBL 252 0500 | 25       | 50 mm               | 500       | 630    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,32         |
| HK SBL 252 0550 | 25       | 50 mm               | 550       | 680    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,51         |
| HK SBL 252 0600 | 25       | 50 mm               | 600       | 730    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,71         |
| HK SBL 252 0800 | 25       | 50 mm               | 800       | 930    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,47         |
| HK SBL 252 1000 | 25       | 50 mm               | 1000      | 1130   | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,24         |
| HK SBL 302 0100 | 30       | 50 mm               | 100       | 230    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 0,90         |
| HK SBL 302 0150 | 30       | 50 mm               | 150       | 280    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,12         |
| HK SBL 302 0200 | 30       | 50 mm               | 200       | 330    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,34         |
| HK SBL 302 0250 | 30       | 50 mm               | 250       | 380    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,57         |
| HK SBL 302 0300 | 30       | 50 mm               | 300       | 430    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,79         |
| HK SBL 302 0350 | 30       | 50 mm               | 350       | 480    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,01         |
| HK SBL 302 0400 | 30       | 50 mm               | 400       | 530    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,24         |
| HK SBL 302 0450 | 30       | 50 mm               | 450       | 580    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,46         |
| HK SBL 302 0500 | 30       | 50 mm               | 500       | 630    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,68         |
| HK SBL 302 0550 | 30       | 50 mm               | 550       | 680    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,91         |
| HK SBL 302 0600 | 30       | 50 mm               | 600       | 730    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,13         |
| HK SBL 302 0700 | 30       | 50 mm               | 700       | 830    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,58         |
| HK SBL 302 0800 | 30       | 50 mm               | 800       | 930    | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,02         |



### Artikel

| Aanduiding          | Ø S (mm) | voor zuigerdiameter | Slag (mm) | L (mm) | B (mm) | C (mm) | G          | Ø I (mm) | Gewicht (kg) |
|---------------------|----------|---------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|----------|--------------|
| HK SBL 302 1000     | 30       | 50 mm               | 1000      | 1130   | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,92         |
| HK SBL 302 1500     | 30       | 50 mm               | 1500      | 1630   | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 7,17         |
| HK SBL 303 0100     | 30       | 60/70 mm            | 100       | 248    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,14         |
| HK SBL 303 0150     | 30       | 60/70 mm            | 150       | 298    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,41         |
| HK SBL 303 0200     | 30       | 60/70 mm            | 200       | 348    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,69         |
| HK SBL 303 0250     | 30       | 60/70 mm            | 250       | 398    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,97         |
| HK SBL 303 0300     | 30       | 60/70 mm            | 300       | 448    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,24         |
| HK SBL 303 0350     | 30       | 60/70 mm            | 350       | 498    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,52         |
| HK SBL 303 0400     | 30       | 60/70 mm            | 400       | 548    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,79         |
| HK SBL 303 0450     | 30       | 60/70 mm            | 450       | 598    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,07         |
| HK SBL 303 0500     | 30       | 60/70 mm            | 500       | 648    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,34         |
| HK SBL 303 0550     | 30       | 60/70 mm            | 550       | 698    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,62         |
| HK SBL 303 0600     | 30       | 60/70 mm            | 600       | 748    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,89         |
| HK SBL 303 0800     | 30       | 60/70 mm            | 800       | 948    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 5,00         |
| HK SBL 303 1000     | 30       | 60/70 mm            | 1000      | 1148   | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 6,10         |
| HK SBL 353 0100     | 35       | 60/70 mm            | 100       | 248    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,48         |
| HK SBL 353 0150     | 35       | 60/70 mm            | 150       | 298    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,86         |
| HK SBL 353 0200     | 35       | 60/70 mm            | 200       | 348    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,23         |
| HK SBL 353 0250     | 35       | 60/70 mm            | 250       | 398    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,61         |
| HK SBL 353 0300     | 35       | 60/70 mm            | 300       | 448    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,98         |
| HK SBL 353 0350     | 35       | 60/70 mm            | 350       | 498    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,36         |
| HK SBL 353 0400     | 35       | 60/70 mm            | 400       | 548    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,73         |
| HK SBL 353 0450     | 35       | 60/70 mm            | 450       | 598    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,11         |
| HK SBL 353 0500     | 35       | 60/70 mm            | 500       | 648    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,48         |
| HK SBL 353 0550     | 35       | 60/70 mm            | 550       | 698    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,86         |
| HK SBL 353 0600     | 35       | 60/70 mm            | 600       | 748    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 5,23         |
| HK SBL 353 0800     | 35       | 60/70 mm            | 800       | 948    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 6,74         |
| HK SBL 353 1000     | 35       | 60/70 mm            | 1000      | 1148   | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 8,24         |
| HK SBL 353 1500     | 35       | 60/70 mm            | 1500      | 1648   | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 11,99        |
| HK SBL 404 0200     | 40       | 60/70 mm            | 200       | 348    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,01         |
| HK SBL 404 0250     | 40       | 60/70 mm            | 250       | 398    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,50         |
| HK SBL 404 0300     | 40       | 60/70 mm            | 300       | 448    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,99         |
| HK SBL 404 0350     | 40       | 60/70 mm            | 350       | 498    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,48         |
| HK SBL 404 0400     | 40       | 60/70 mm            | 400       | 548    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,97         |
| HK SBL 404 0450     | 40       | 60/70 mm            | 450       | 598    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,46         |
| HK SBL 404 0500     | 40       | 60/70 mm            | 500       | 648    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,95         |
| HK SBL 404 0550     | 40       | 60/70 mm            | 550       | 698    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,44         |
| HK SBL 404 0600     | 40       | 60/70 mm            | 600       | 748    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,93         |
| HK SBL 404 0800     | 40       | 60/70 mm            | 800       | 948    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 8,89         |
| HK SBL 404 1000     | 40       | 60/70 mm            | 1000      | 1148   | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 10,85        |
| HK SBL 404 1500     | 40       | 60/70 mm            | 1500      | 1648   | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 15,58        |
| HK SBL 040 063 0200 | 40       | 63 mm               | 200       | 368    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 3,05         |
| HK SBL 040 063 0250 | 40       | 63 mm               | 250       | 418    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 3,50         |
| HK SBL 040 063 0300 | 40       | 63 mm               | 300       | 448    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 3,40         |
| HK SBL 040 063 0350 | 40       | 63 mm               | 350       | 498    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 4,50         |
| HK SBL 040 063 0400 | 40       | 63 mm               | 400       | 548    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 5,00         |
| HK SBL 040 063 0450 | 40       | 63 mm               | 450       | 598    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 5,50         |
| HK SBL 040 063 0500 | 40       | 63 mm               | 500       | 648    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 6,10         |
| HK SBL 040 063 0550 | 40       | 63 mm               | 550       | 698    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 6,60         |
| HK SBL 040 063 0600 | 40       | 63 mm               | 600       | 748    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 7,15         |
| HK SBL 040 063 0800 | 40       | 63 mm               | 800       | 948    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 9,15         |
| HK SBL 040 063 1000 | 40       | 63 mm               | 1000      | 1148   | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 11,20        |
| HK SBL 405 0200     | 40       | 80 mm               | 200       | 368    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,17         |
| HK SBL 405 0250     | 40       | 80 mm               | 250       | 418    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,66         |
| HK SBL 405 0300     | 40       | 80 mm               | 300       | 468    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,15         |
| HK SBL 405 0400     | 40       | 80 mm               | 400       | 568    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,13         |
| HK SBL 405 0500     | 40       | 80 mm               | 500       | 668    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,11         |
| HK SBL 405 0600     | 40       | 80 mm               | 600       | 768    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 7,09         |
| HK SBL 405 0800     | 40       | 80 mm               | 800       | 968    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 9,05         |
| HK SBL 405 1000     | 40       | 80 mm               | 1000      | 1168   | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 11,01        |
| HK SBL 505 0200     | 50       | 80 mm               | 200       | 368    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,74         |
| HK SBL 505 0250     | 50       | 80 mm               | 250       | 418    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,50         |
| HK SBL 505 0300     | 50       | 80 mm               | 300       | 468    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,27         |



| Artikel         |          |                     |           |        |        |        |          |          |              |
|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|--------------|
| Aanduiding      | Ø S (mm) | voor zuigerdiameter | Slag (mm) | L (mm) | B (mm) | C (mm) | G        | Ø I (mm) | Gewicht (kg) |
| HK SBL 505 0400 | 50       | 80 mm               | 400       | 568    | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 7,80         |
| HK SBL 505 0500 | 50       | 80 mm               | 500       | 668    | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 9,33         |
| HK SBL 505 0600 | 50       | 80 mm               | 600       | 768    | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 10,86        |
| HK SBL 505 0800 | 50       | 80 mm               | 800       | 968    | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 13,93        |
| HK SBL 505 1000 | 50       | 80 mm               | 1000      | 1168   | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 16,99        |
| HK SBL 505 1500 | 50       | 80 mm               | 1500      | 1648   | 38     | 45     | M 27 x 2 | 27       | 24,64        |
| HK SBL 506 0200 | 50       | 100 mm              | 200       | 395    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 5,29         |
| HK SBL 506 0250 | 50       | 100 mm              | 250       | 445    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 6,06         |
| HK SBL 506 0300 | 50       | 100 mm              | 300       | 495    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 6,82         |
| HK SBL 506 0400 | 50       | 100 mm              | 400       | 595    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 8,35         |
| HK SBL 506 0500 | 50       | 100 mm              | 500       | 695    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 9,89         |
| HK SBL 506 0600 | 50       | 100 mm              | 600       | 795    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 11,42        |
| HK SBL 506 0800 | 50       | 100 mm              | 800       | 995    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 14,48        |
| HK SBL 506 1000 | 50       | 100 mm              | 1000      | 1195   | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 17,54        |
| HK SBL 606 0300 | 60       | 100 mm              | 300       | 495    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 9,56         |
| HK SBL 606 0400 | 60       | 100 mm              | 400       | 595    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 11,77        |
| HK SBL 606 0500 | 60       | 100 mm              | 500       | 695    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 13,98        |
| HK SBL 606 0600 | 60       | 100 mm              | 600       | 795    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 16,18        |
| HK SBL 606 0800 | 60       | 100 mm              | 800       | 995    | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 20,59        |
| HK SBL 606 1000 | 60       | 100 mm              | 1000      | 1195   | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 25,00        |
| HK SBL 606 1500 | 60       | 100 mm              | 1500      | 1695   | 43     | 45     | M 33 x 2 | 33       | 36,00        |