

Características		
Cor	preto	
Material	Acetal copolímero	



Descrição

O dispositivo de segurança evita o desbloqueio involuntário do elemento de retenção.

Artigo

Descrição	para Ø externo do tubo em
	(mm)
JG 18 15 S	15
JG 18 18 S	18

é acessório para os seguintes produtos		
JG 01 (zyl.)	União macho	
JG 12	União de anteparo	
JG 11 (keg.)	União de rosca macho, em L	
JG 01 (keg.)	União macho	
JG 15 WB / JG 22 WB	Ângulo de 90° para montagem na parede	
JG 02 / JG 30	União de encaixe, em T	
JG 22	União de encaixe, ângulo 90°	
JG 11 (zyl.)	União de rosca macho, em L	
JG 03 / JG 21	União de encaixe, ângulo 90°	
JG 10 (keg.)	União de rosca macho, em T	
JG 23	União de encaixe, em Y	
JG 04 / JG 20	União de encaixe	
JG 45 (UN/UNF)	União de rosca fêmea	
JG 45 (BSP)	União de rosca fêmea	
JG 10 (zyl.)	União de rosca macho, em T	
JG 06 / JG 13	Bocal de conexão com redução	
JG UB	Curva de inversão com união de encaixe	
JG 09 (keg.)	União de rosca macho, ângulo 90°	
JG 09 (zyl.)	União de rosca macho, ângulo 90°	