


# XVM ED VA

## Racord filetat tip tată

### Caracteristici

|                     |  |
|---------------------|--|
| Racord 1            | Filet metric exterior cilindric                |
| Formă de etanșare 1 | Formă E  |
| Racord 2            | Filet metric exterior cilindric                |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 24°                               |
| Tip constructiv     | Racord filetat tip tată                        |
| Forma constructivă  | drept  |
| Standard            | DIN 3901                                       |
| Set de livrare      | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Material            | oțel inoxidabil                                |



### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

### Articol

| Denumire              | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| XVM NW 04 HL ED VA    | L     | PN 315                | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 14,0      | 8      | 23,5    | 8,5     | 14      |
| XVM NW 04 HL 12 ED VA | L     | PN 315                | 6         | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 17,0      | 12     | 23,5    | 8,5     | 17      |
| XVM NW 04 HL 14 ED VA | L     | PN 315                | 6         | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 19,0      | 12     | 27,0    | 10,0    | 14      |
| XVM NW 06 HL ED VA    | L     | PN 315                | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12,0      | 12     | 29,0    | 10,0    | 17      |
| XVM NW 06 HL 10 ED VA | L     | PN 315                | 8         | M 10 x 1   | M 14 x 1,5 | 14,0      | 8      | 26,0    | 9,5     | 17      |
| XVM NW 06 HL 14 ED VA | L     | PN 315                | 8         | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 19,0      | 12     | 27,0    | 10,0    | 19      |
| XVM NW 06 HL 16 ED VA | L     | PN 315                | 8         | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 22,0      | 12     | 25,0    | 10,0    | 22      |
| XVM NW 06 HL 18 ED VA | L     | PN 315                | 8         | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 24,0      | 12     | 25,0    | 10,0    | 24      |
| XVM NW 08 HL ED VA    | L     | PN 315                | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19,0      | 12     | 30,0    | 11,0    | 19      |
| XVM NW 08 HL 10 ED VA | L     | PN 315                | 10        | M 10 x 1   | M 16 x 1,5 | 14,0      | 8      | 27,5    | 11,0    | 17      |
| XVM NW 08 HL 12 ED VA | L     | PN 315                | 10        | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17,0      | 12     | 30,0    | 11,0    | 17      |
| XVM NW 08 HL 16 ED VA | L     | PN 315                | 10        | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22,0      | 12     | 31,5    | 12,5    | 22      |
| XVM NW 08 HL 18 ED VA | L     | PN 315                | 10        | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24,0      | 12     | 31,5    | 12,5    | 24      |
| XVM NW 08 HL 22 ED VA | L     | PN 315                | 10        | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 27,0      | 14     | 35,0    | 14,0    | 27      |
| XVM NW 10 HL ED VA    | L     | PN 315                | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 22,0      | 12     | 31,5    | 12,5    | 22      |
| XVM NW 10 HL 12 ED VA | L     | PN 315                | 12        | M 12 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0      | 12     | 28,0    | 13,0    | 19      |
| XVM NW 10 HL 14 ED VA | L     | PN 315                | 12        | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 19,0      | 12     | 30,0    | 11,0    | 19      |
| XVM NW 10 HL 18 ED VA | L     | PN 315                | 12        | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24,0      | 12     | 31,5    | 12,5    | 24      |
| XVM NW 10 HL 22 ED VA | L     | PN 315                | 12        | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 27,0      | 14     | 35,0    | 14,0    | 27      |
| XVM NW 13 HL ED VA    | L     | PN 315                | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24,0      | 12     | 32,5    | 13,5    | 24      |
| XVM NW 13 HL 16 ED VA | L     | PN 315                | 15        | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 22,0      | 12     | 32,0    | 13,0    | 24      |
| XVM NW 13 HL 22 ED VA | L     | PN 315                | 15        | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27,0      | 14     | 36,0    | 15,0    | 27      |
| XVM NW 16 HL ED VA    | L     | PN 315                | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27,0      | 14     | 36,0    | 14,5    | 27      |
| XVM NW 16 HL 18 ED VA | L     | PN 315                | 18        | M 18 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 24,0      | 12     | 33,5    | 14,0    | 27      |
| XVM NW 20 HL ED VA    | L     | PN 160                | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 32,0      | 16     | 40,0    | 16,5    | 32      |
| XVM NW 25 HL ED VA    | L     | PN 160                | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 40,0      | 18     | 43,0    | 17,5    | 41      |
| XVM NW 32 HL ED VA    | L     | PN 160                | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 50,0      | 20     | 48,0    | 17,5    | 50      |
| XVM NW 40 HL ED VA    | L     | PN 160                | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55,0      | 22     | 55,0    | 19,0    | 55      |
| XVM NW 03 HS ED VA    | S     | PN 630                | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,0      | 12     | 32,0    | 13,0    | 17      |
| XVM NW 03 HS 14 ED VA | S     | PN 630                | 6         | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 19,0      | 12     | 30,0    | 15,0    | 19      |
| XVM NW 04 HS ED VA    | S     | PN 630                | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19,0      | 12     | 34,0    | 15,0    | 19      |
| XVM NW 06 HS ED VA    | S     | PN 630                | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 22,0      | 12     | 34,5    | 15,0    | 22      |
| XVM NW 08 HS ED VA    | S     | PN 630                | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 24,0      | 12     | 36,5    | 17,0    | 24      |
| XVM NW 08 HS 14 ED VA | S     | PN 630                | 12        | M 14 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 19,0      | 12     | 33,0    | 16,0    | 22      |
| XVM NW 10 HS ED VA    | S     | PN 630                | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 26,0      | 14     | 41,0    | 19,0    | 27      |
| XVM NW 13 HS ED VA    | S     | PN 400                | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27,0      | 14     | 41,0    | 18,5    | 27      |
| XVM NW 13 HS 18 ED VA | S     | PN 400                | 16        | M 18 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 24,0      | 12     | 38,5    | 18,0    | 27      |
| XVM NW 16 HS ED VA    | S     | PN 400                | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 32,0      | 16     | 47,0    | 20,5    | 32      |



## Articol

| Denumire           | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1       | G2       | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| XVM NW 20 HS ED VA | S     | PN 400                | 25        | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 40,0      | 18     | 53,0    | 23,0    | 41      |
| XVM NW 25 HS ED VA | S     | PN 400                | 30        | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 50,0      | 20     | 57,0    | 23,5    | 50      |
| XVM NW 32 HS ED VA | S     | PN 315                | 38        | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55,0      | 22     | 64,0    | 26,0    | 55      |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

## Variante produs

XVM ED Racord filetat tip tată, Oțel

VM VA Racord filetat tip tată, oțel inoxidabil

## Piese de schimb

WD V Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată