


### Caracteristici

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Execuție</b>             | turnat - cu filet de racordare pentru piston<br>Toleranță f7                          |
| <b>Material</b>             | Oțel UNI C45, crom 25 ± 5 microni   |
| <b>Protecția suprafeței</b> | Rezistență la coroziune până la 40 ore la testul<br>NSS conform ISO 3768 / evaluare 9 |



### Indicație

Dintre aceste materiale sunt reținute în depozit numai unele dimensiuni, toate celelalte sunt comandate în funcție de necesități.

### Articol

| Denumire        | Ø S<br>(mm) | pentru diametrul pistonului | Cursa<br>(mm) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | G          | Ø I<br>(mm) | Greutate<br>(kg) |
|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------|
| HK SBL 201 0100 | 20          | 40 mm                       | 100           | 220       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 0,48             |
| HK SBL 201 0150 | 20          | 40 mm                       | 150           | 270       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 0,60             |
| HK SBL 201 0200 | 20          | 40 mm                       | 200           | 320       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 0,72             |
| HK SBL 201 0250 | 20          | 40 mm                       | 250           | 370       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 0,84             |
| HK SBL 201 0300 | 20          | 40 mm                       | 300           | 420       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 0,97             |
| HK SBL 201 0350 | 20          | 40 mm                       | 350           | 470       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 1,09             |
| HK SBL 201 0400 | 20          | 40 mm                       | 400           | 520       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 1,21             |
| HK SBL 201 0450 | 20          | 40 mm                       | 450           | 570       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 1,33             |
| HK SBL 201 0500 | 20          | 40 mm                       | 500           | 620       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 1,46             |
| HK SBL 251 0100 | 25          | 40 mm                       | 100           | 220       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 0,70             |
| HK SBL 251 0150 | 25          | 40 mm                       | 150           | 270       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 0,89             |
| HK SBL 251 0200 | 25          | 40 mm                       | 200           | 320       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 1,08             |
| HK SBL 251 0250 | 25          | 40 mm                       | 250           | 370       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 1,27             |
| HK SBL 251 0300 | 25          | 40 mm                       | 300           | 420       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 1,47             |
| HK SBL 251 0350 | 25          | 40 mm                       | 350           | 470       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 1,66             |
| HK SBL 251 0400 | 25          | 40 mm                       | 400           | 520       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 1,85             |
| HK SBL 251 0450 | 25          | 40 mm                       | 450           | 570       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 2,04             |
| HK SBL 251 0500 | 25          | 40 mm                       | 500           | 620       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 2,23             |
| HK SBL 251 0550 | 25          | 40 mm                       | 550           | 670       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 2,42             |
| HK SBL 251 0600 | 25          | 40 mm                       | 600           | 720       | 23        | 35        | M 14 x 1,5 | 15          | 2,61             |
| HK SBL 252 0100 | 25          | 50 mm                       | 100           | 230       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 0,79             |
| HK SBL 252 0150 | 25          | 50 mm                       | 150           | 280       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 0,98             |
| HK SBL 252 0200 | 25          | 50 mm                       | 200           | 330       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 1,17             |
| HK SBL 252 0250 | 25          | 50 mm                       | 250           | 380       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 1,37             |
| HK SBL 252 0300 | 25          | 50 mm                       | 300           | 430       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 1,56             |
| HK SBL 252 0350 | 25          | 50 mm                       | 350           | 480       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 1,75             |
| HK SBL 252 0400 | 25          | 50 mm                       | 400           | 530       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 1,94             |
| HK SBL 252 0450 | 25          | 50 mm                       | 450           | 580       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 2,13             |
| HK SBL 252 0500 | 25          | 50 mm                       | 500           | 630       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 2,32             |
| HK SBL 252 0550 | 25          | 50 mm                       | 550           | 680       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 2,51             |
| HK SBL 252 0600 | 25          | 50 mm                       | 600           | 730       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 2,71             |
| HK SBL 252 0800 | 25          | 50 mm                       | 800           | 930       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 3,47             |
| HK SBL 252 1000 | 25          | 50 mm                       | 1000          | 1130      | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 4,24             |
| HK SBL 302 0100 | 30          | 50 mm                       | 100           | 230       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 0,90             |
| HK SBL 302 0150 | 30          | 50 mm                       | 150           | 280       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 1,12             |
| HK SBL 302 0200 | 30          | 50 mm                       | 200           | 330       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 1,34             |
| HK SBL 302 0250 | 30          | 50 mm                       | 250           | 380       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 1,57             |
| HK SBL 302 0300 | 30          | 50 mm                       | 300           | 430       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 1,79             |
| HK SBL 302 0350 | 30          | 50 mm                       | 350           | 480       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 2,01             |
| HK SBL 302 0400 | 30          | 50 mm                       | 400           | 530       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 2,24             |
| HK SBL 302 0450 | 30          | 50 mm                       | 450           | 580       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 2,46             |
| HK SBL 302 0500 | 30          | 50 mm                       | 500           | 630       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 2,68             |
| HK SBL 302 0550 | 30          | 50 mm                       | 550           | 680       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 2,91             |
| HK SBL 302 0600 | 30          | 50 mm                       | 600           | 730       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 3,13             |
| HK SBL 302 0700 | 30          | 50 mm                       | 700           | 830       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 3,58             |
| HK SBL 302 0800 | 30          | 50 mm                       | 800           | 930       | 30        | 35        | M 20 x 1,5 | 20          | 4,02             |



### Articol

| Denumire            | Ø S (mm) | pentru diametrul pistonului | Cursa (mm) | L (mm) | B (mm) | C (mm) | G          | Ø I (mm) | Greutate (kg) |
|---------------------|----------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| HK SBL 302 1000     | 30       | 50 mm                       | 1000       | 1130   | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,92          |
| HK SBL 302 1500     | 30       | 50 mm                       | 1500       | 1630   | 30     | 35     | M 20 x 1,5 | 20       | 7,17          |
| HK SBL 303 0100     | 30       | 60/70 mm                    | 100        | 248    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,14          |
| HK SBL 303 0150     | 30       | 60/70 mm                    | 150        | 298    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,41          |
| HK SBL 303 0200     | 30       | 60/70 mm                    | 200        | 348    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,69          |
| HK SBL 303 0250     | 30       | 60/70 mm                    | 250        | 398    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,97          |
| HK SBL 303 0300     | 30       | 60/70 mm                    | 300        | 448    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,24          |
| HK SBL 303 0350     | 30       | 60/70 mm                    | 350        | 498    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,52          |
| HK SBL 303 0400     | 30       | 60/70 mm                    | 400        | 548    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,79          |
| HK SBL 303 0450     | 30       | 60/70 mm                    | 450        | 598    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,07          |
| HK SBL 303 0500     | 30       | 60/70 mm                    | 500        | 648    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,34          |
| HK SBL 303 0550     | 30       | 60/70 mm                    | 550        | 698    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,62          |
| HK SBL 303 0600     | 30       | 60/70 mm                    | 600        | 748    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,89          |
| HK SBL 303 0800     | 30       | 60/70 mm                    | 800        | 948    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 5,00          |
| HK SBL 303 1000     | 30       | 60/70 mm                    | 1000       | 1148   | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 6,10          |
| HK SBL 353 0100     | 35       | 60/70 mm                    | 100        | 248    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,48          |
| HK SBL 353 0150     | 35       | 60/70 mm                    | 150        | 298    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 1,86          |
| HK SBL 353 0200     | 35       | 60/70 mm                    | 200        | 348    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,23          |
| HK SBL 353 0250     | 35       | 60/70 mm                    | 250        | 398    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,61          |
| HK SBL 353 0300     | 35       | 60/70 mm                    | 300        | 448    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 2,98          |
| HK SBL 353 0350     | 35       | 60/70 mm                    | 350        | 498    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,36          |
| HK SBL 353 0400     | 35       | 60/70 mm                    | 400        | 548    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 3,73          |
| HK SBL 353 0450     | 35       | 60/70 mm                    | 450        | 598    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,11          |
| HK SBL 353 0500     | 35       | 60/70 mm                    | 500        | 648    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,48          |
| HK SBL 353 0550     | 35       | 60/70 mm                    | 550        | 698    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 4,86          |
| HK SBL 353 0600     | 35       | 60/70 mm                    | 600        | 748    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 5,23          |
| HK SBL 353 0800     | 35       | 60/70 mm                    | 800        | 948    | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 6,74          |
| HK SBL 353 1000     | 35       | 60/70 mm                    | 1000       | 1148   | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 8,24          |
| HK SBL 353 1500     | 35       | 60/70 mm                    | 1500       | 1648   | 30     | 45     | M 20 x 1,5 | 20       | 11,99         |
| HK SBL 404 0200     | 40       | 60/70 mm                    | 200        | 348    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,01          |
| HK SBL 404 0250     | 40       | 60/70 mm                    | 250        | 398    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,50          |
| HK SBL 404 0300     | 40       | 60/70 mm                    | 300        | 448    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,99          |
| HK SBL 404 0350     | 40       | 60/70 mm                    | 350        | 498    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,48          |
| HK SBL 404 0400     | 40       | 60/70 mm                    | 400        | 548    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,97          |
| HK SBL 404 0450     | 40       | 60/70 mm                    | 450        | 598    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,46          |
| HK SBL 404 0500     | 40       | 60/70 mm                    | 500        | 648    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,95          |
| HK SBL 404 0550     | 40       | 60/70 mm                    | 550        | 698    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,44          |
| HK SBL 404 0600     | 40       | 60/70 mm                    | 600        | 748    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,93          |
| HK SBL 404 0800     | 40       | 60/70 mm                    | 800        | 948    | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 8,89          |
| HK SBL 404 1000     | 40       | 60/70 mm                    | 1000       | 1148   | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 10,85         |
| HK SBL 404 1500     | 40       | 60/70 mm                    | 1500       | 1648   | 30     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 15,58         |
| HK SBL 040 063 0200 | 40       | 63 mm                       | 200        | 368    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 3,05          |
| HK SBL 040 063 0250 | 40       | 63 mm                       | 250        | 418    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 3,50          |
| HK SBL 040 063 0300 | 40       | 63 mm                       | 300        | 448    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 3,40          |
| HK SBL 040 063 0350 | 40       | 63 mm                       | 350        | 498    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 4,50          |
| HK SBL 040 063 0400 | 40       | 63 mm                       | 400        | 548    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 5,00          |
| HK SBL 040 063 0450 | 40       | 63 mm                       | 450        | 598    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 5,50          |
| HK SBL 040 063 0500 | 40       | 63 mm                       | 500        | 648    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 6,10          |
| HK SBL 040 063 0550 | 40       | 63 mm                       | 550        | 698    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 6,60          |
| HK SBL 040 063 0600 | 40       | 63 mm                       | 600        | 748    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 7,15          |
| HK SBL 040 063 0800 | 40       | 63 mm                       | 800        | 948    | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 9,15          |
| HK SBL 040 063 1000 | 40       | 63 mm                       | 1000       | 1148   | 35     | 40     | M 24 x 2   | 24       | 11,20         |
| HK SBL 405 0200     | 40       | 80 mm                       | 200        | 368    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,17          |
| HK SBL 405 0250     | 40       | 80 mm                       | 250        | 418    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 3,66          |
| HK SBL 405 0300     | 40       | 80 mm                       | 300        | 468    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,15          |
| HK SBL 405 0400     | 40       | 80 mm                       | 400        | 568    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,13          |
| HK SBL 405 0500     | 40       | 80 mm                       | 500        | 668    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,11          |
| HK SBL 405 0600     | 40       | 80 mm                       | 600        | 768    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 7,09          |
| HK SBL 405 0800     | 40       | 80 mm                       | 800        | 968    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 9,05          |
| HK SBL 405 1000     | 40       | 80 mm                       | 1000       | 1168   | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 11,01         |
| HK SBL 505 0200     | 50       | 80 mm                       | 200        | 368    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 4,74          |
| HK SBL 505 0250     | 50       | 80 mm                       | 250        | 418    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 5,50          |
| HK SBL 505 0300     | 50       | 80 mm                       | 300        | 468    | 38     | 45     | M 27 x 2   | 27       | 6,27          |



### Articol

| Denumire        | Ø S<br>(mm) | pentru diametrul pistonului | Cursa<br>(mm) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | G        | Ø I<br>(mm) | Greutate<br>(kg) |
|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|------------------|
| HK SBL 505 0400 | 50          | 80 mm                       | 400           | 568       | 38        | 45        | M 27 x 2 | 27          | 7,80             |
| HK SBL 505 0500 | 50          | 80 mm                       | 500           | 668       | 38        | 45        | M 27 x 2 | 27          | 9,33             |
| HK SBL 505 0600 | 50          | 80 mm                       | 600           | 768       | 38        | 45        | M 27 x 2 | 27          | 10,86            |
| HK SBL 505 0800 | 50          | 80 mm                       | 800           | 968       | 38        | 45        | M 27 x 2 | 27          | 13,93            |
| HK SBL 505 1000 | 50          | 80 mm                       | 1000          | 1168      | 38        | 45        | M 27 x 2 | 27          | 16,99            |
| HK SBL 505 1500 | 50          | 80 mm                       | 1500          | 1648      | 38        | 45        | M 27 x 2 | 27          | 24,64            |
| HK SBL 506 0200 | 50          | 100 mm                      | 200           | 395       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 5,29             |
| HK SBL 506 0250 | 50          | 100 mm                      | 250           | 445       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 6,06             |
| HK SBL 506 0300 | 50          | 100 mm                      | 300           | 495       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 6,82             |
| HK SBL 506 0400 | 50          | 100 mm                      | 400           | 595       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 8,35             |
| HK SBL 506 0500 | 50          | 100 mm                      | 500           | 695       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 9,89             |
| HK SBL 506 0600 | 50          | 100 mm                      | 600           | 795       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 11,42            |
| HK SBL 506 0800 | 50          | 100 mm                      | 800           | 995       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 14,48            |
| HK SBL 506 1000 | 50          | 100 mm                      | 1000          | 1195      | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 17,54            |
| HK SBL 606 0300 | 60          | 100 mm                      | 300           | 495       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 9,56             |
| HK SBL 606 0400 | 60          | 100 mm                      | 400           | 595       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 11,77            |
| HK SBL 606 0500 | 60          | 100 mm                      | 500           | 695       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 13,98            |
| HK SBL 606 0600 | 60          | 100 mm                      | 600           | 795       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 16,18            |
| HK SBL 606 0800 | 60          | 100 mm                      | 800           | 995       | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 20,59            |
| HK SBL 606 1000 | 60          | 100 mm                      | 1000          | 1195      | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 25,00            |
| HK SBL 606 1500 | 60          | 100 mm                      | 1500          | 1695      | 43        | 45        | M 33 x 2 | 33          | 36,00            |