

SBS 12 / 15 / 20 / 25

Фомут с зажимной колодкой

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|--|
| Область применения | для резиновых и пластмассовых шлангов |
| Модель | Хомут для шланга |
| Дополнение к модели | 1 части, с затягиванием зажимных колодок согласно DIN 3017 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | наименьший Ø (mm) | Ширина ленты (mm) |
|--------------|-------------------|-------------------|
| SBS 12-18 | 18 | 12,0 |
| SBS 12-21 | 21 | 12,0 |
| SBS 12-22 | 22 | 12,0 |
| SBS 12-24 | 28 | 12,0 |
| SBS 12-26 | 26 | 12,0 |
| SBS 12-28 | 28 | 12,0 |
| SBS 12-30 | 30 | 12,0 |
| SBS 12-32 | 32 | 12,0 |
| SBS 12-34 | 34 | 12,0 |
| SBS 12-36 | 36 | 12,0 |
| SBS 12-38 | 38 | 12,0 |
| SBS 12-40 | 40 | 12,0 |
| SBS 15-21 | 21 | 15,0 |
| SBS 15-22 | 22 | 15,0 |
| SBS 15-24 | 24 | 15,0 |
| SBS 15-25 | 25 | 15,0 |
| SBS 15-26 | 26 | 15,0 |
| SBS 15-28 | 28 | 15,0 |
| SBS 15-30 | 30 | 15,0 |
| SBS 15-32 | 32 | 15,0 |
| SBS 15-34 | 34 | 15,0 |
| SBS 15-36 | 36 | 15,0 |
| SBS 15-38 | 38 | 15,0 |
| SBS 15-40 | 40 | 15,0 |
| SBS 15-42 | 42 | 15,0 |
| SBS 15-44 | 44 | 15,0 |
| SBS 15-46 | 46 | 15,0 |
| SBS 15-48 | 48 | 15,0 |
| SBS 15-50 | 50 | 15,0 |
| SBS 15-52 | 52 | 15,0 |
| SBS 15-54 | 54 | 15,0 |
| SBS 15-56 | 56 | 15,0 |
| SBS 15-58 | 58 | 15,0 |
| SBS 15-60 | 60 | 15,0 |
| SBS 15-62 | 62 | 15,0 |
| SBS 15-64 | 64 | 15,0 |
| SBS 15-66 | 66 | 15,0 |
| SBS 15-68 | 68 | 15,0 |
| SBS 15-70 | 70 | 15,0 |
| SBS 15-72 | 72 | 15,0 |
| SBS 15-74 | 74 | 15,0 |
| SBS 15-76 | 76 | 15,0 |
| SBS 15-78 | 78 | 15,0 |
| SBS 15-80 | 80 | 15,0 |
| SBS 15-82 | 82 | 15,0 |
| SBS 15-84 | 84 | 15,0 |
| SBS 15-86 | 86 | 15,0 |
| SBS 15-88 | 88 | 15,0 |
| SBS 15-90 | 90 | 15,0 |
| SBS 20-25 | 25 | 20,0 |



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

21.10.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

SBS 12 / 15 / 20 / 25

Фомут с зажимной колодкой

HANSA FLEX

Изделие

| Наименование | наименьший Ø (мм) | Ширина ленты (мм) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| SBS 20-28 | 28 | 20,0 |
| SBS 20-30 | 30 | 20,0 |
| SBS 20-32 | 32 | 20,0 |
| SBS 20-34 | 34 | 20,0 |
| SBS 20-36 | 36 | 20,0 |
| SBS 20-38 | 38 | 20,0 |
| SBS 20-40 | 40 | 20,0 |
| SBS 20-42 | 42 | 20,0 |
| SBS 20-44 | 44 | 20,0 |
| SBS 20-46 | 46 | 20,0 |
| SBS 20-48 | 48 | 20,0 |
| SBS 20-50 | 50 | 20,0 |
| SBS 20-52 | 52 | 20,0 |
| SBS 20-54 | 54 | 20,0 |
| SBS 20-56 | 56 | 20,0 |
| SBS 20-58 | 58 | 20,0 |
| SBS 20-60 | 60 | 20,0 |
| SBS 20-62 | 62 | 20,0 |
| SBS 20-64 | 64 | 20,0 |
| SBS 20-66 | 66 | 20,0 |
| SBS 20-68 | 68 | 20,0 |
| SBS 20-70 | 70 | 20,0 |
| SBS 20-72 | 72 | 20,0 |
| SBS 20-74 | 74 | 20,0 |
| SBS 20-76 | 76 | 20,0 |
| SBS 20-78 | 78 | 20,0 |
| SBS 20-80 | 80 | 20,0 |
| SBS 20-82 | 82 | 20,0 |
| SBS 20-84 | 84 | 20,0 |
| SBS 20-86 | 86 | 20,0 |
| SBS 20-88 | 88 | 20,0 |
| SBS 20-90 | 90 | 20,0 |
| SBS 20-92 | 92 | 20,0 |
| SBS 20-94 | 94 | 20,0 |
| SBS 20-96 | 96 | 20,0 |
| SBS 20-98 | 98 | 20,0 |
| SBS 20-100 | 100 | 20,0 |
| SBS 25-32 | 32 | 25,0 |
| SBS 25-34 | 34 | 25,0 |
| SBS 25-36 | 36 | 25,0 |
| SBS 25-38 | 38 | 25,0 |
| SBS 25-40 | 40 | 25,0 |
| SBS 25-42 | 42 | 25,0 |
| SBS 25-44 | 44 | 25,0 |
| SBS 25-46 | 46 | 25,0 |
| SBS 25-48 | 48 | 25,0 |
| SBS 25-50 | 50 | 25,0 |
| SBS 25-52 | 52 | 25,0 |
| SBS 25-54 | 54 | 25,0 |
| SBS 25-56 | 56 | 25,0 |
| SBS 25-58 | 58 | 25,0 |
| SBS 25-60 | 60 | 25,0 |
| SBS 25-62 | 62 | 25,0 |
| SBS 25-64 | 64 | 25,0 |
| SBS 25-66 | 66 | 25,0 |
| SBS 25-68 | 68 | 25,0 |
| SBS 25-70 | 70 | 25,0 |
| SBS 25-72 | 72 | 25,0 |
| SBS 25-74 | 74 | 25,0 |
| SBS 25-76 | 76 | 25,0 |
| SBS 25-78 | 78 | 25,0 |
| SBS 25-80 | 80 | 25,0 |
| SBS 25-82 | 82 | 25,0 |



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

21.10.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

SBS 12 / 15 / 20 / 25

Фомут с зажимной колодкой

HANSA FLEX

Изделие

| Наименование | наименьший Ø (mm) | Ширина ленты (mm) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| SBS 25-84 | 84 | 25,0 |
| SBS 25-86 | 86 | 25,0 |
| SBS 25-88 | 88 | 25,0 |
| SBS 25-90 | 90 | 25,0 |
| SBS 25-92 | 92 | 25,0 |
| SBS 25-94 | 94 | 25,0 |
| SBS 25-96 | 96 | 25,0 |
| SBS 25-98 | 98 | 25,0 |
| SBS 25-100 | 100 | 25,0 |