

Свойства	
Соединение 1 - 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 - 3	Стыковые исполнения
Конструкция	Т-образная форма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие					
Наименование	G1 – G3	L1	L2	SW	
		(mm)	(mm)	(mm)	
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19	

SW = размер под ключ

Вариант	ы изделия				
K 44-23	Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой				
K 44-24	Соединительный штуцер, Т-образный, с контргайкой внизу				
K 44-25	Соединительный штуцер, Т-образный, с контргайкой слева				
K 44-26	Соединительный штуцер, Т-образный, с контргайкой внизу и слева				
K 44-27	Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой				
K 44-30	Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой				
K 44-31	Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой				
K 44-44	Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и навинчиваемым штуцером				
K 44-45	Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом				
K 44-54	Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, уплотнительным кольцом, контргайкой и навинчиваемым штуцером				
K 44-72	Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой				
K 44-79	Соединительный штуцер, Т-образный, С контргайкой				